

Catálogo STHIL



WWW.HERRAMIENTASINDUSTRIALESAS.COM

Índice

1 **Motosierras y podadoras de altura**
› 8–21



2 **Herramientas de corte**
› 22–35



3 **Sistema Combinado y MultiSistema**
› 36–39



4 **Motoguadañas, cortabordes y desbrozadoras**
› 40–57



5 **Cortasetos y cortasetos de altura**
› 58–65



6 **Sistemas de limpieza**
› 66–81



7 **Atomizadores y pulverizadores**
› 82–87



8 **Ahoyadoras**
› 88–93



9 **Tronzadoras**
› 94–99



10 **Combustible y aceites**
› 100–103



11 **Herramientas manuales y accesorios forestales**
› 104–111





Las motosierras de gasolina de la marca STIHL son las más vendidas en el mundo y por una muy buena razón: porque día tras día nuestras motosierras demuestran de lo que son capaces. No importa si trabaja en pleno bosque, en parques y jardines públicos, o en el jardín de su propia casa. STIHL le ofrece distintas cadenas en función de su aplicación. Todas ellas tienen la acreditada calidad STIHL, una sofisticada tecnología y cómodos detalles técnicos, haciéndole más fácil el trabajo y permitiendo que disfrute de su motosierra STIHL durante mucho tiempo.



Un viejo amor que se renueve día a día

Motosierras de gasolina para el cuidado del jardín y de la finca	12-13
Motosierras de gasolina para paisajismo y jardinería	13-14
Motosierras de gasolina para trabajos forestales	14-16
Motosierras de poda	16-17
Motosierras eléctricas	17-18
Motosierra con acumulador	18-19
Podadora de altura	19-20

Motosierras

1 Motor STIHL 2-MIX
El motor de dos tiempos STIHL con tecnología 2-MIX consigue un alto rendimiento y una enorme fuerza de arrastre. Hasta un 20 % menos de consumo de combustible y hasta un 70 % de reducción de las emisiones en comparación con los motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia, pero sin tecnología 2-MIX.

2 Freno de cadena STIHL QuickStop con protector de mano delantero
Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena y la cadena queda bloqueada. En caso de producirse un rebote suficientemente intenso, el freno de cadena se acciona por sí solo. La cadena se detiene en menos de un segundo.

3 Empuñaduras ergonómicas
Permiten manejar cómodamente las sierras en cualquier posición de trabajo.

4 Válvula de descompresión
Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que resulta más fácil arrancar la motosierra.

5 STIHL ElastoStart
Esta empuñadura especial con elemento amortiguador permite un arranque regular, suave y sin tirones, facilitando considerablemente el proceso de arranque.

6 Encendido por microprocesador
La mejor sincronización del punto de encendido en cada régimen de revoluciones. Consigue una larga duración de la chispa, una combustión óptima y un arranque sin brusquedades.

7 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa
En comparación con los sistemas de filtro de aire convencionales, se alarga considerablemente la vida útil del filtro.

8 Compensador
Proporciona una mezcla constante de combustible y aire, incluso cuando el filtro de aire se va ensuciando.

9 Filtro HD2
Este filtro de aire atrapa incluso el polvo más fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Elaborado con un material especial que permite limpiar el filtro lavándolo.

10 STIHL M-Tronic (M)
Este sistema de gestión de motor, totalmente electrónico, regula automáticamente el punto de encendido y la dosificación de combustible, a la vez que garantiza en todo momento el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. Cada vez que se arranca de nuevo la máquina, el motor arranca en las mismas condiciones y dispone inmediatamente de toda la potencia. Como el M-Tronic detecta electrónicamente si se trata de un arranque en frío o en caliente, tan solo hay una posición de arranque () en el interruptor. Entra la cantidad exacta de combustible según se necesite y no hace falta que el usuario sepa en qué estado se encuentra su motosierra, pudiendo acelerar al máximo, incluso en un arranque en frío. Al apagar la máquina, el interruptor



de arranque regresa automáticamente a la posición (I) gracias a la función de botón de stop (incluida en la mayoría de modelos con M-Tronic). De este modo es muy fácil volver a arrancar la máquina tras una interrupción breve de la actividad.


11 Sistema antivibración STIHL
Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen la transmisión de las oscilaciones del motor y del equipo de corte a las empuñaduras. Además, el ruido de la motosierra se reduce notablemente. El usuario ahorra en esfuerzo físico y puede trabajar durante más tiempo.

12 Freno de cadena QuickStop Super (Q)
Sistema de frenado adicional para una mayor seguridad, exclusivo de STIHL. La cadena se detiene de inmediato no sólo cuando se produce un rebote suficientemente intenso o al activar el protector de mano delantero (2), sino también al soltar la empuñadura trasera. La cadena interrumpe su recorrido de forma efectiva en una fracción de segundo, protegiendo así al usuario.

13 Mando unificado
Todas las funciones importantes como arranque, marcha y paro se controlan cómodamente con una sola mano.

14 Protector de mano posterior
Protege la mano posterior del usuario de posibles golpes procedentes de las ramas o en caso de que pudiera agrietarse la cadena.

15 Depósito de combustible transparente
El usuario puede controlar de forma fácil y rápida el nivel de combustible, sin tener que abrir el depósito.



16 **Cierre sin herramientas del depósito**
Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

17 **STIHL ErgoStart (E)**
Arranque cómodo y sin tirones (prácticamente inapreciables) mediante un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque, permitiendo arrancar la máquina de forma fácil y casi sin esfuerzo.

18 **Indicador de tala**
La marca sobre la carcasa indica la dirección de caída del árbol al talarlo.

19 **Bomba de aceite de caudal regulable**
Permite dosificar exactamente el caudal de aceite en función de las necesidades.

20 **Tensado lateral de cadena**
La manera más fácil de tensar la cadena sin tocar los dientes afilados.

21 **Tensado rápido de cadena STIHL (B)**
El tensado rápido STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Sólo tiene que aflojar la tapa del piñón de la cadena y girar la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.



1

Motosierras de gasolina para cortar leña y para el cuidado de jardines

- **Para usuarios particulares y profesionales**
- **Muy adecuadas para cortar leña**
- **Para el cuidado de jardines**
- **Para talar árboles pequeños**
- **Para la construcción con madera**

MS 170



30,1 cm³, **1,3 kW**/1,8 CV, **4,1 kg***. Modelo básico para cortar leña. Fácil de usar gracias al interruptor de arranque, un motor de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente y sistema automático STIHL para lubricar la cadena de forma óptima.

MS 180 C



31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 CV, **4,3 kg*.** El mismo equipamiento que la MS 170. Muy adecuada para cortar leña. Versión de 35 cm, también para talar árboles pequeños. Tope metálico con puntas para manejar la sierra en el corte de forma fácil y precisa.

MS 210



35,2 cm³, 1,6 kW/2,2 CV, **4,4 kg*.** Adecuada para cortar leña. Tensado lateral de cadena, motor de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, selección de modo verano o modo invierno para un buen comportamiento en cualquier condición climática, paso Picco de $^{3}/_{8}$" para un buen rendimiento de corte.

MS 211



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, **4,3 kg*.** Adecuada para cortar leña. Tensado lateral de cadena, motor 2-MIX de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, selección de modo verano o modo invierno para un buen comportamiento en cualquier condición climática, paso Picco de $^{3}/_{8}$" para un buen rendimiento de corte.

MS 250



45,4 cm³, 2,3 kW/3,0 CV, **4,6 kg*.** Adecuada para la explotación forestal. Tensado lateral de cadena, equipo de corte de .325" robusto y duradero, disponible también con longitud de corte de 50 cm para cortar troncos de árboles más gruesos, moto de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente.



Consejo profesional de STIHL:

Muchos equipos STIHL están equipados de serie con opciones que aumentan el nivel de confort de la máquina y se reconocen por una C en el nombre del producto, como MS 180 C, por ejemplo. La E significa que la máquina dispone de arranque fácil STIHL ErgoStart, una opción especialmente cómoda para un arranque sin apenas esfuerzo. Otra opción que aumenta el confort en muchas motosierras es el tensado rápido de cadena (C-B), para efectuar el tensado de forma fácil y sin herramientas.

Motosierras de gasolina para trabajos agrícolas y de jardinería

- **Para agricultores, jardineros y otros profesionales**
- **Para cortar leña, mantenimiento de paisajes y el mecanizado de madera de construcción**

* Sin combustible,ni espada, ni cadena

** Con espada E-Light (ligera)

MS 290



56,5 cm³, 3 kW/4,1 CV, **5,9 kg***. Muy adecuada para la explotación forestal. Motor de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, sistema de filtro de aire de larga duración que garantiza una larga vida útil del filtro, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro, equipo de corte de $^{3}/_{8}$"-para un buen rendimiento de corte.

MS 310



59,0 cm³, 3,2 kW/4,4 CV, **5,9 kg***. Para la explotación forestal de arboledas medianas. Modelo mejorado 200 gramos más ligero, nuevo sistema de filtro de aire de larga duración con una larga vida útil del filtro, motor de bajo consumo.

Consejo profesional de STIHL:

Si no necesita utilizar su motosierra STIHL durante un tiempo, proceda del modo siguiente: vacíe el combustible del depósito en un recipiente adecuado. A continuación, ponga en funcionamiento la motosierra hasta que se apague por sí sola y se haya agotado todo el combustible del sistema. Retire la cadena y la espada y limpie el equipo de corte con STIHL Varioclean para evitar su resinificación. Rellene la cadena de aceite. Guarde la máquina en un lugar seco y protéjala de la radiación solar directa. Protéjala del polvo, preferiblemente colocada dentro de una bolsa o una maleta para motosierra STIHL. Guarde la motosierra fuera del alcance de personas no autorizadas (niños, por ejemplo).



Motosierras de gasolina para trabajos forestales

- **Fuertes, resistentes y con muy buena respuesta**
- **Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales**
- **Para todos los trabajos forestales como tala de árboles, poda o troceado**
- **Elevada potencia, peso reducido y gran confort de trabajo**
- **Muchos modelos están equipados de serie con la gestión del motor completamente electrónica**

MS 260



50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, **4,8 kg*.** Muy adecuada para trabajos en arboledas pequeñas y medianas. Comoda, robusta y con una larga vida útil.

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, **4,7 kg*.** Excelente para trabajos forestales de madera poco resistente. M-Tronic de serie, por lo que siempre dispone de una potencia de motor óptima. Arranca fácilmente gracias a una sola posición de arranque. Tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, motor 2-MIX de bajo consumo y cadena PS de $^{3}/_{8}$" para un excelente rendimiento de corte.

MS 361



59 cm³, 3,4 kW/4,6 CV, **5,6 kg*.** Peso muy favorable en relación a la potencia y con un nivel de vibraciones muy bajo y comportamiento de conducción óptimo. Empuñadura de arranque ElastoStart y válvula de descompresión. Excelente para el aclarado de ramaje delgado y árboles de madera blanda y en arboledas medianas.

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 CV, **6,7 kg*.** Bomba de alto rendimiento para arboledas de medianas a grandes. Con motor 2-MIX de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, filtro HD2 para un excelente filtrado, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro, regleta de tala en relieve para controlar fácilmente la dirección de caída.

MS 381



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 CV, **6,6 kg*.** Robusta para las mayores exigencias, excelente relación peso/potencia. Vibraciones extremadamente reducidas y aceleración dinámica

MS 650



84,9 cm³, 4,8 kW/6,5 CV, **7,3 kg*.** Potente motosierra para la tala efectiva de madera dura. Extremadamente resistente y robusta. Con bomba de aceite de caudal regulable de gran capacidad, válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para un arranque de la motosierra con menos esfuerzo.

* Sin combustible, ni espada, ni cadena
** Con espada ligera

MS 660



91,6 cm³, 5,2 kW/7,1 CV, **7,3 kg*.** Motosierra de gran potencia. Extremadamente resistente y robusta. Con bomba de aceite de caudal regulable. Diseñada para trabajos exigentes, como la tala de madera dura.

MS 780



121,6 cm³, 5,6 kW/7,6 CV, **9,9 kg*.** La motosierra de serie más potente del mundo. La válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para un arranque sin esfuerzo de la motosierra, filtro HD2 para una larga vida útil del filtro, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

Consejo profesional de STIHL:

A diferencia de las motosierras convencionales, las motosierras especiales de salvamento a menudo se utilizan para realizar cortes de penetración, en los que la punta de la espada penetra en el material mientras lo va cortando. El usuario puede definir la profundidad de corte exacta mediante un limitador de profundidad de corte.



Motosierras de poda

- **Motosierras especiales ligeras**
- **Para el corte de ramas y la reducción de copas**
- **Se manejan con gran precisión**
- **Excelente ergonomía**
- **Motosierras de acumulador para el trabajo en entornos sensibles al ruido**

MS 192 T



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 CV, **3,1 kg*.** Arranque sin esfuerzo gracias al encendido por microprocesador. Tensado lateral de cadena para efectuar el tensado de modo fácil y seguro, espada ligera que contribuye considerablemente a reducir el peso del equipo, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

MS 193 T



30.1 cm³, 1.3 kw/1.8 CV, 3.1 kg*. Mismas características que la MS 192T. Tensado lateral con nueva tuerca imperdible en la tapa del piñón. 10% menos emisiones gracias a su nuevo motor 2 MIX.

MS 201 T



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 CV, **3,7 kg*.** Instrumento de precisión para la poda. Motor 2-MIX de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena para cambiarla de forma fácil y rápida, espada ligera que contribuye a reducir el peso del equipo..



Motosierras eléctricas

- **Para profesionales, agricultores y usuarios particulares**
- **Potentes motores eléctricos con elevado rendimiento de corte**
- **Prácticos detalles técnicos**
- **Fáciles de arrancar pulsando un botón**

MSE 210 C



120 V, 1,8 kW, 3,5 kg. Nueva y potente motosierra eléctrica con gran rendimiento de corte y muy ergonómica para un trabajo con menos esfuerzo. Tensado rápido de cadena para efectuar el tensado de forma fácil, rápida y segura sin herramientas, empuñadura blanda para trabajar con comodidad, freno de cadena QuickStop Super, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro con aceite adhesivo de cadena, protección de sobrecarga.

MSE 180 C



120 V, 1,8 kW, 3,5 kg. Potente motosierra eléctrica. Cómoda de manejar. Con freno de cadena QuickStop Super y tensado rápido de cadena. Para profesionales, agricultores y usuarios particulares exigentes..

Tensado rápido de cadena STIHL (B)

Ahorre tiempo y esfuerzo al tensar la cadena. El tensado rápido STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas, y sin contacto con los afilados dientes de sierra. Basta con aflojar la tapa del piñón de cadena y girar la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.





Motosierras de acumulador

- **Para usuarios particulares, paisajistas y profesionales**
- **Ideal para el uso en zonas sensibles al ruido y en espacios cerrados**
- **Para cortar leña y para el cuidado de jardines**

B = Tensado rápido de cadena

MSA 160 C




Motosierra de acumulador para su uso móvil en entornos sensibles al ruido. No se necesita llevar protección auditiva. Tensado rápido de cadena STIHL, freno de cadena QuickStop Super, cierre sin herramientas del depósito, equipo de corte de gran rendimiento optimizado para motosierras de acumulador, peso 3,2 kg

MSA 200 C



Motosierra de acumulador aún más potente para su uso móvil en entornos sensibles al ruido. No se necesita llevar protección auditiva. Tensado rápido de cadena STIHL, freno de cadena QuickStop Super, cierre sin herramientas del depósito, equipo de corte de gran rendimiento de corte optimizado para motosierras de acumulador, peso 3,3 kg



Podadoras de altura y accesorios

- **Disponibles como equipos de gasolina, de acumulador o eléctricos**
- **Para el aclarado de matorrales**
- **Para podar frutales de gran altura**
- **Hasta cinco metros de alcance**
- **Sistema de mochila para trabajar con menos esfuerzo**
- **Posibilidad de montar una transmisión angular**

HT 101




31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 CV, **7,6 kg**①**.** Podadora de altura profesional para la poda de frutales y otros árboles. Puesta en corte muy fácil gracias a la cadena especial PM3 de 1/4" PM3, motor 4-MIX®, sistema antivibración STIHL, descompresión automática, longitud total 270 – 390 cm

PC 70



Cilindrada	Potencia
25,4 cm³	1.27 hp
Peso	**Torque**
8 kg	1.2 Nm

- Alta durabilidad
- Bajo tiempo en reposo
- Vástago más largo
- Ideal para hojas de palmas y racimos de aceite de palma.



Consejo profesional de STIHL:

En las zonas ajardinadas de avenidas y calles muy transitadas, la suciedad y la arena se deposita en la corteza de los árboles. Para ello se recomienda utilizar la cadena de metal duro Picco Duro 3 de STIHL porque permanece hasta cuatro veces más afilada que las cadenas convencionales. Las podaduras de altura HT 101 y HT 131 pueden equiparse con este equipo de corte.

Arnés acolchado RTS para HT telescópica



El cómodo sistema de transporte RTS-HT es ajustable al tamaño del cuerpo, y con su anclaje regulable en altura permite ahorrar fuerzas durante el trabajo, especialmente en las aplicaciones prolongadas. La máquina queda firmemente asegurada y, por tanto, es más fácil ir al siguiente árbol.

Referencia: 4182 790 4400


STIHL




Nuestras motosierras despliegan toda su fuerza cuando su potencia se combina con equipos de corte perfectamente ajustados a ellas. Por ello, en la fabricación y el desarrollo de nuestros equipos invertimos tanta dedicación como en los de nuestras máquinas. En Alemania, nuestros ingenieros desarrollan cadenas sofisticadas que se fabrican en nuestra propia fábrica en Suiza con la más alta precisión y calidad. Así se reúne aquello que debe ir unido: la espada apropiada, la cadena adecuada y el piñón ideal para formar una máquina de excelente rendimiento.

Una técnica sofisticada para un manejo sencillo.



Cadenas	25-27
Espadas	28-29
Resumen cadenas y espadas	30-33
Herramientas para el mantenimiento del equipo de corte	34-35



1 Sistema de lubricación STIHL Oilomatic
Finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motrices recogen aceite y lo pasan a las articulaciones de la cadena. Los eslabones motrices cuentan con numerosas hendiduras a ambos lados en las que se acumula el aceite de la cadena. Así, el aceite se distribuye mejor por las superficies de deslizamiento de la espada y se consigue una lubricación un 10 % superior que prolonga la vida útil de las cadenas.

2 Marcas de servicio e indicadoras de desgaste
Casi todas las cadenas STIHL están provistas de marcas en los dientes para controlar el desgaste. También sirven como orientación al afilar la cadena y para mantener el ángulo de afilado correcto.

3 Ranura de deslizamiento templada por inducción
El templado por inducción de la ranura de deslizamiento de la cadena la hace aún más resistente al desgaste. Así la espada es mucho más duradera.

4 Cuadro de servicio
El cuadro de servicio contiene información importante sobre el equipo de corte. Esta información se imprime con láser en el cuerpo de la espada y no se borra aunque se utilice para trabajos exigentes.

5 Cadena estirada
Al final del proceso de producción de las cadenas de STIHL, éstas se someten a una elevada tracción constante. Este "estiramiento" reduce al mínimo la dilatación longitudinal propia de la primera utilización de la cadena, prolonga su vida útil y reduce el desgaste al mínimo.



Cadenas originales STIHL: rendimiento máximo con calidad

- Calidad de desarrollo STIHL: STIHL es el único fabricante de motosierras de gasolina del mundo que también fabrica sus propias cadenas y espadas. Así garantizamos que estos tres componentes siempre estén óptimamente adaptados entre ellos.
- Calidad de fabricación STIHL: Las cadenas STIHL se elaboran "con precisión suiza" en nuestra fábrica de Wil. Se fabrican con máquinas especiales que también son desarrolladas y producidas por STIHL.
- El mejor rendimiento de corte: las cadenas STIHL no sólo ofrecen el mejor rendimiento en motosierras STIHL, sino también en motosierras de otros fabricantes.



Cadenas

- **"Precisión suiza" proveniente de la fábrica STIHL de Wil**
- **Extraordinarios rendimiento de corte y seguridad de funcionamiento**
- **Dientes de corte de acero especial cromados por electrolisis y remaches endurecidos**
- **Óptimamente ajustadas a la espada y a la motosierra**



Cadena Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Cadena de vibraciones reducidas para los modelos básicos. Robusta, resistente, con baja tendencia al rebote, elevado rendimiento de corte gracias a su muy estrecho canal de corte.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm			3610				



Cadena Picco Micro 3 (PM3)

Exclusividad de STIHL: Cadena de $^{3}/_{8}$"-Picco Micro 3 (PM3), especial para motosierras ligeras y compactas. Baja tendencia al rebote, vibraciones reducidas, elevada calidad de corte, gran comodidad en el trabajo. Variante de $^{1}/_{4}$"de diseño muy plano y estrecho, paso de cadena reducido, ideal para podadoras de altura y sierras de baja potencia, espesores de eslabones motrices 1,1 y 1,3 mm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670						
1,3 mm				3636			



Cadena Picco Super 3 (PS3)

La primera cadena del mundo de perfil bajo con dientes tipo cincel de $^{3}/_{8}$" . Ideal para trabajos de poda por su reducida fuerza de avance. Excelente puesta en corte, baja tendencia al rebote, vibraciones reducidas, marcha suave, elevado rendimiento de corte, superficie de corte muy limpia.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm				3616			

Así funciona: Las cadenas STIHL se pueden adquirir con distintos eslabones motrices y pasos de diversos espesores. Con ayuda de esta tabla podrá encontrar la referencia correcta de la pieza que esté buscando.

Espesor de eslabón motriz	Paso Ref.	Paso Ref.



Cadena Picco Super 3 (PS3)

La primera cadena del mundo de perfil bajo con dientes tipo cincel de $^3/_8$" . Ideal para trabajos de poda por su reducida fuerza de avance. Excelente puesta en corte, baja tendencia al rebote, vibraciones reducidas, marcha suave, elevado rendimiento de corte, superficie de corte muy limpia.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm				3616			



Cadena para talla y cirugía (Talla y cirugía (carving)) Rapid Micro Spezial (RMS)

Cadena especial para talladores y podadores. Vibraciones reducidas, muy buen rendimiento de corte, gracias al rebaje del diente, no es necesario presionar al introducir la espada, alcanza más velocidad de penetración que las cadenas tradicionales

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3661					



Cadena Rapid Micro (RM)

Cadena confort. Vibraciones reducidas, suavidad en el corte y traqueteo reducido, rendimiento de corte mejorado en el paso de .325".

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660			3684**		
1,5 mm*					3685**	3651	
1,6 mm					3686**	3652	3668



Cadena Rapid Micro 3 (RM3)

Cadena confort. Baja tendencia al rebote, vibraciones reducidas, suavidad en el corte y traqueteo reducido, rendimiento de corte mejorado en el paso de .325".

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm					3687**	3662	
1,5 mm*					3688**		
1,6 mm					3689**	3664	



Cadena Rapid Super (RS)

Cadena de gran rendimiento para el uso profesional. Baja tendencia al rebote, vibraciones reducidas, rendimiento de penetración y calidad del corte extremadamente altos, suavidad en el corte y escasa tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,5 mm*					3638	3622	
1,6 mm					3639	3621	3946



Cadena Rapid Super 3 (RS3)

Cadena de alto rendimiento con eslabón motriz de unión. Baja tendencia al rebote, rendimiento de penetración y de corte extremadamente altos.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm						3624	
1,6 mm						3626	

$^3/_8$" P▲PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte fino)

Cadenas STIHL Oilomatic	Cortar leña/Cuidado de jardines	Jardinería	Trabajos forestales	Poda de árboles	Talla y cirugía (carving)	Salvamento	Motosierras de acumulador	Motosierras eléctricas	Podadoras de altura	Paso (pulgadas)
Picco Micro Mini 3 (PMM3)	++	–	–	++	○	–	–	++	+	Disponible en $^{3}/_{8}$" P▲
Picco Micro 3 (PM3)	++	–	–	++	○	–	++	++	++	Disponible en $^{1}/_{4}$" P u. $^{3}/_{8}$" P
Picco Super (PS)	○	○	++	–	–	–	–	–	–	Disponible en $^{3}/_{8}$" P
Picco Super 3 (PS3)	○	○	++	++	–	–	–	○	–	Disponible en $^{3}/_{8}$" P
Rapid Micro Spezial (RMS)	–	+***	–	+***	++***	–	–	+	–	Disponible en $^{1}/_{4}$"
Rapid Micro (RM)	–	++	++	–	–	–	–	–	–	Disponible en $^{1}/_{4}$", .325" , $^{3}/_{8}$" y .404"
Rapid Micro 3 (RM3)	○	++	++	–	–	–	–	–	–	Disponible en .325" y $^{3}/_{8}$"
Rapid Super (RS)	○	+	++	–	–	–	–	–	–	Disponible en .325", $^{3}/_{8}$" y .404"
Rapid Super 3 (RS3)	–	++	++	–	–	–	–	++	–	Disponible en $^{3}/_{8}$"
Picco Duro 3 (PD3)	++	++	○	+	–	–	–	++	–	Disponible en $^{3}/_{8}$" P
Rapid Duro 3 (RD3)	++	++	○	++	–	–	–	–	–	Disponible en .325" y $^{3}/_{8}$"
Rapid Duro R (RDR)	–	–	–	–	–	++	–	–	–	Disponible en $^{3}/_{8}$"

○ Apropiada
– Poco apropiada
\+ Recomendable
++ Muy recomendable
*** En los modelos MS 192 T, MS 200 T y MS 201 T sólo está permitida la cadena STIHL Rapid Micro Especial (RMS) de $^{1}/_{4}$" en combinación con la espada de talla y cirugía (carving) de STIHL



Cadenas de metal duro

Nuestras cadenas Duro se han desarrollado para los trabajos especialmente duros. Están blindadas con una aleación especial de metal duro con la que se mantienen afiladas hasta cuatro veces más tiempo que las cadenas convencionales. Son especialmente adecuadas para el corte de madera dura o congelada.

Todas las cadenas STIHL se caracterizan por una escasa tendencia al rebote y al traqueteo, un comportamiento de corte especialmente suave y bajas vibraciones. Las cadenas con una vibración especialmente reducida se distinguen por una «C» en el diente de corte.



Espadas

- **Para diferentes aplicaciones: desde la explotación forestal y talla y cirugía, hasta el corte de leña.**
- **De resistente acero al cromo-molibdeno de alta calidad**
- **Conversión óptima de la potencia del motor en rendimiento de corte**
- **Espadas Rollomatic para rotaciones de baja fricción**
- **Espadas macizas Duromatic para trabajos exigentes con madera dura**



STIHL Rollomatic E Mini

Espada particularmente estrecha. Para las cadenas de eslabones finos de $^{3}/_{8}$" Picco Micro Mini 3 o $^{1}/_{4}$" Picco Micro 3. Clara reducción de peso con mayor rendimiento de corte. Especialmente adecuada para motosierras de acumulador y MS 150/MS 150 T.



STIHL Rollomatic E

El cuerpo de la STIHL Rollomatic E está compuesto por tres placas metálicas soldadas por inducción; la placa central tiene huecos de gran escala. Gran estabilidad con un peso reducido.



Para las más duras exigencias profesionales a las máquinas de alta potencia. Cuerpo macizo particularmente rígido y punta de espada totalmente intercambiable, orificios oblicuos con forma elíptica para aceite para un rendimiento de lubricación óptimo.



STIHL Duromatic E

Espada maciza para trabajos con motosierras de mediana a gran potencia. Extremadamente resistente, la punta de la espada, sometida a grandes exigencias, está blindada con una aleación especial de metal duro.

Espadas	Cortar leña/Cuidado de jardines	Jardinería	Trabajos forestales	Poda de árboles	Talla y cirugía (carving)	Salvamento	Motosierra Acumulador	Motosierra Eléctrica	Podadoras de altura
STIHL Carving E NUEVO ¡Disponible a partir de la primavera de 2014!	–	–	–	++	++	–	–	+	+
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	○	–	–	++	++
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	○	–	++	++	++
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	○	–	–	++	○
STIHL Rollomatic E (hasta 10 Z)	++	++	○	+	○	–	–	++	○
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	–	–	–	–	+	–
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	–	–	–	–	–
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	–	–	++	–	–	–
STIHL Duromatic E	○	+	+	–	–	–	–	–	–

Z = Número de dientes de la estrella de reenvío ○ Apropiada – Poco apropiada + Recomendable ++ Muy recomendable

Consejo profesional de STIHL:

Los cojinetes cerrados en la estrella de reenvío disponen de engrase permanente para prolongar aún más su vida útil y reducir los trabajos de mantenimiento. No hay que molestarse en volver a engrasar. El resultado: se ahorra tiempo, se cuida el medio ambiente y se reducen costos.

Resumen cadenas y espadas

Motosierras	Longitud de corte (cm)*	Paso (pulgadas)	Espesor de eslabón motriz/ancho de ranura (mm)	Cadenas: Picco Micro Mini 3 (PMM3) Referencia	Picco Micro 3 (PM3) Referencia	Picco Super (PS) Referencia	Picco Super 3 (PS3) Referencia	Rapid Micro (RM) Referencia	Rapid Micro 3 (RM3) Referencia	Rapid Super (RS) Referencia	Rapid Super 3 (RS3) Referencia	Precio recomendado en Euros	Picco Duro 3 (PD3) Referencia
Equipos de corte para cortar leña y para el cuidado del jardín													
MS 150	25	1/4 P	1,1	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	00,00	–
	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	00,00	–
MS 170/171/181/192	25	3/8 P▲	1,1	3610 000 0039	–	–	–	–	–	–	–	00,00	–
	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	–	–	–	–	–	–	–	00,00	–
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	–	–	–	–	–	–	–	00,00	–
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	–	–	–	–	–	–	–	00,00	–
MS 180/211/231①	30	3/8 P	1,3	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	–	–	00,00	3612 000 0044
	35	3/8 P	1,3	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	–	–	00,00	3612 000 0050
	40	3/8 P	1,3	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	–	–	00,00	3612 000 0055
MS 251①	35	.325	1,6	–	–	–	–	–	3689 000 0056**	–	–	00,00	–
	40	.325	1,6	–	–	–	–	–	3689 000 0062**	–	–	00,00	–
Equipos de corte para agricultura y jardinería													
MS 271	32	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0056**	3689 000 0056**	3639 000 0056	–	00,00	–
	37	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0062**	3689 000 0062**	3639 000 0062	–	00,00	–
	40	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0067**	3689 000 0067**	3639 000 0067	–	00,00	–
MS 290/291/310/ 311/ 390/391	37	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	00,00	–
	40	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	00,00	–
	45	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	00,00	–
Equipos de corte para trabajos forestales													
MS 200/201/241	30	3/8 P	1,3	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	–	–	00,00	3612 000 0044
	35	3/8 P	1,3	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	–	–	00,00	3612 000 0050
	40	3/8 P	1,3	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	–	–	00,00	3612 000 0055
MS 240/260/261	32	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0056**	3689 000 0056**	3639 000 0056	–	00,00	–
	37	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0062**	3689 000 0062**	3639 000 0062	–	00,00	–
	40	.325	1,6	–	–	–	–	3686 000 0067**	3689 000 0067**	3639 000 0067	–	00,00	–
MS 341/361/362	37	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	00,00	–
	40	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	00,00	–
	45	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	00,00	–
MS 440/441/460/ 461/650/660/661	40	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0060	–	3621 000 0060	3626 000 0060	00,00	–
	45	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0066	–	3621 000 0066	3626 000 0066	00,00	–
	50	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0072	–	3621 000 0072	3626 000 0072	00,00	–
	63	3/8	1,6	–	–	–	–	3652 000 0084	–	3621 000 0084	3626 000 0084	00,00	–
	71	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3621 000 0091	3626 000 0091	00,00	–
	80	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3621 000 0105	3626 000 0105	00,00	–
	90	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3621 000 0114	3626 000 0114	00,00	–
MS 880	53	.404	1,6	–	–	–	–	3668 000 0068②	–	3946 000 0068②	–	00,00	–
	63	.404	1,6	–	–	–	–	3668 000 0080②	–	3946 000 0080②	–	00,00	–
	75	.404	1,6	–	–	–	–	3668 000 0091②	–	3946 000 0091②	–	00,00	–
	90	.404	1,6	–	–	–	–	3668 000 0104②	–	3946 000 0104②	–	00,00	–
	90	.404	1,6	–	–	–	–	3668 000 0108②	–	3946 000 0108②	–	00,00	–

3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte estrecho)

① En los modelos MS 231 y 251 (long. de corte de 35 y 40 cm) con tensado rápido de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes hay que añadir un eslabón motriz más.

② Válido para piñones de cadena de 7 dientes. Los piñones de 8 dientes necesitan un eslabón motriz más.

Espadas STIHL

Rapid Duro 3 (RD3) Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic E Mini Light Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic E Mini Referencia	Rollomatic E Light Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic E Referencia	Rollomatic ES Light Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic ES Referencia	Precio recomendado en Euros	Número de Dientes	Duromatic E Referencia	Precio recomendado en Euros
–	–	–	–	3005 008 3403	–	**00,00**	–	–	–	–	–	8	–	–
–	–	–	–	3005 008 3405	–	**00,00**	–	–	–	–	–	8	–	–
–	–	3005 008 7603	**00,00**	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
–	–	3005 000 7605	**00,00**	3005 000 3905	–	**00,00**	–	–	–	–	–	7	–	–
–	–	3005 000 7609	**00,00**	3005 000 3909	–	**00,00**	–	–	–	–	–	7	–	–
–	–	–	–	3005 008 3913	–	**00,00**	–	–	–	–	–	7	–	–
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7405	**00,00**	3005 000 4805	–	**00,00**	–	–	9	–	–
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7409	**00,00**	3005 000 4809	–	**00,00**	–	–	9	–	–
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7413	**00,00**	3005 000 4813	–	**00,00**	–	–	9	–	–
3667 000 0056	**00,00**	–	–	–	–	–	3005 000 4709	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0062	**00,00**	–	–	–	–	–	3005 000 4713	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0056	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0062	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6811	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0067	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6813	–	**00,00**	–	–	11	3003 000 9213	**00,00**
3683 000 0056**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6111	–	**00,00**	–	–	10	–	–
3683 000 0060**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6113	–	**00,00**	–	–	10	3003 000 9213	**00,00**
3683 000 0066**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 008 6117	–	**00,00**	–	–	10	3003 000 9217	**00,00**
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7405	**00,00**	3005 000 4805	–	**00,00**	–	–	9	–	–
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7409	**00,00**	3005 000 4809	–	**00,00**	–	–	9	–	–
–	**00,00**	–	–	–	3005 000 7413	**00,00**	3005 000 4813	–	**00,00**	–	–	9	–	–
3667 000 0056	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0062	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6811	–	**00,00**	–	–	11	–	–
3667 000 0067	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6813	–	**00,00**	–	–	11	3003 000 9213	**00,00**
3683 000 0056**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6111	–	**00,00**	–	–	10	–	–
3683 000 0060**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 6113	–	**00,00**	–	–	10	3003 000 9213	**00,00**
3683 000 0066**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 008 6117	–	**00,00**	–	–	10	3003 000 9217	**00,00**
3683 000 0060**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5213	–	**00,00**	–	–	11	3003 000 9213	**00,00**
3683 000 0066**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5217	–	**00,00**	–	–	11	3003 000 9217	**00,00**
3683 000 0072**	**00,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5221	–	**00,00**	3003 000 9421	**00,00**	11	3003 000 9221	**00,00**
3683 000 0084**	**000,00**	–	–	–	–	–	3003 000 5231	–	**000,00**	3003 000 9431	**000,00**	11	3003 001 5631	**00,00**
3683 000 0091**	**000,00**	–	–	–	–	–	–	3003 000 2038	**000,00**	3003 000 6038	**000,00**	11	–	–
3683 000 0105**	**000,00**	–	–	–	–	–	–	3003 000 2046	**000,00**	3003 000 6046	**000,00**	11	–	–
3683 000 0114**	**000,00**	–	–	–	–	–	–	3003 000 2053	**000,00**	3003 000 6053	**000,00**	11	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9723	**00,00**	12	3002 000 8423	**00,00**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**000,00**	12	3002 000 9231	**00,00**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**000,00**	12	3002 000 8041	**000,00**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3002 002 8052	**000,00**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**000,00**	12	–	–

* Según el tipo de motosierra, la longitud de corte efectiva puede ser menor que la indicada


Resumen cadenas y espadas

Motosierras	Longitud de corte (cm)*	Paso (pulgadas)	Espesor de eslabón motriz/ancho de ranura (mm)	Cadenas: Picco Micro Mini 3 (PMM3) Referencia	Picco Micro 3 (PM3) Referencia	Picco Super (PS) Referencia	Picco Super 3 (PS3) Referencia	Precio recomendado en Euros	Rapid Micro Spezial (RMS) Referencia	Rapid Micro (RM) Referencia	Rapid Super 3 (RS3) Referencia
Equipos de corte para poda de árboles											
MS 150 T, MSA 160 T	25	1/4 P	1,1	–	3670 000 0056	–	–	00,00	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	00,00	–	–	–
MS 192 T/200 T/201 T	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	00,00	–	–	–
	25	1/4	1,3	–	–	–	–	–	3661 000 0056**	–	–
	30	1/4	1,3	–	–	–	–	–	3661 000 0064**	–	–
MS 192 T	25	3/8 P▲	1,1	3610 000 0039	–	–	–	00,00	–	–	–
	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	–	–	–	00,00	–	–	–
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	–	–	–	00,00	–	–	–
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	–	–	–	00,00	–	–	–
MS 200 T/201 T	30	3/8 P	1,3	–	3636 000 0044	–	3616 000 0044	00,00	–	–	–
	35	3/8 P	1,3	–	3636 000 0050	–	3616 000 0050	00,00	–	–	–
	40	3/8 P	1,3	–	3636 000 0055	–	3616 000 0055	00,00	–	–	–
Equipos de corte para talla y cirugía (carving)											
MS 150, MSA 160/200	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	00,00	–	–	–
MS 170/171/180/181/192/200/201/ 211, MSE 140/160/170/180/190/200/210/230	25	1/4	1,3	–	–	–	–	–	3661 000 0056	–	–
	30	1/4	1,3	–	–	–	–	–	3661 000 0064	–	–
Equipo de corte para salvamento											
MS 460-R/461-R	50	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Equipos de corte para motosierras eléctricas											
MSE 140①/170①	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	–	–	–	00,00	–	–	–
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	–	–	–	00,00	–	–	–
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	–	–	–	00,00	–	–	–
MSE 160①/170①/180①/190①/200①/210①/230①	30	3/8 P	1,3	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	00,00	–	–	–
	35	3/8 P	1,3	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	00,00	–	–	–
	40	3/8 P	1,3	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	00,00	–	–	–
MSE 220	37	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3652 000 0056	3626 000 0056
	40	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3652 000 0060	3626 000 0060
	45	3/8	1,6	–	–	–	–	–	–	3652 000 0066	3626 000 0066
Equipos de corte para motosierras de acumulador											
MSA 160/200	25	1/4 P	1,1	–	3670 000 0056	–	–	00,00	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	00,00	–	–	–
	35	1/4 P	1,1	–	3670 000 0072	–	–	00,00	–	–	–
Equipos de corte para podadoras de altura											
HT 56/101, HTA 85	25	1/4 P	1,1	–	3670 000 0056	–	–	00,00	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	–	3670 000 0064	–	–	00,00	–	–	–
HT 56/75/101/131, HTE 60	25	3/8 P▲	1,1	3610 000 0039	–	–	–	00,00	–	–	–
	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	–	–	–	00,00	–	–	–

3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte estrecho)

① En los modelos MSE 140, MSE 170, MSE 160, MSE 190, MSE 180, MSE 210, MSE 200 y MSE 230 (long. de corte de 35 y 40 cm) con tensado rápido de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes hay que añadir un eslabón motriz más.

* Según el tipo de motosierra, la longitud de corte efectiva puede ser menor que la indicada

Picco Duro 3 (PD3) Referencia	Rapid Duro R (RDR) Referencia	Precio recomendado en Euros	Talla y cirugía (carving) Referencia	Rollomatic E Mini Light Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic E Mini Referencia	Rollomatic E Light Referencia	Precio recomendado en Euros	Rollomatic E Referencia	Rollomatic ES Referencia	Precio recomendado en Euros	Número de Dientes
Espadas STIHL												
–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	3005 000 3105***	–	–	3005 008 3405	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	3005 000 3105***	–	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	**00,00**	3005 003 4203****	–	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	**00,00**	3005 000 3205***	–	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3005 008 7603	**00,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3005 000 7605	**00,00**	3005 000 3905	–	**00,00**	–	–	–	7
–	–	–	–	3005 000 7609	**00,00**	3005 000 3909	–	**00,00**	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	**00,00**	–	–	–	7
3612 000 0044	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7405	**00,00**	3005 000 4805	–	**00,00**	9
3612 000 0050	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7409	**00,00**	3005 000 4809	–	**00,00**	9
3612 000 0055	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7413	**00,00**	3005 000 4813	–	**00,00**	9
												
–	–	–	3005 000 3105***	–	**00,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	**00,00**	3005 003 4203****	–	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–
–	–	**00,00**	3005 000 3205***	–	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–
												
–	3944 000 0072	**000,00**	–	–	–	–	–	–	–	3003 002 9421	**00,00**	11
												
–	–	–	–	–	–	3005 000 3905	–	**00,00**	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	3005 000 3909	–	**00,00**	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	**00,00**	–	–	–	7
3612 000 0044	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7405	**00,00**	3005 000 4805	–	**00,00**	9
3612 000 0050	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7409	**00,00**	3005 000 4809	–	**00,00**	9
3612 000 0055	–	**00,00**	–	–	–	–	3005 000 7413	**00,00**	3005 000 4813	–	**00,00**	9
–	–	**00,00**	–	–	–	–	–	–	3003 000 6111	–	**00,00**	10
–	–	**00,00**	–	–	–	–	–	–	3003 000 6113	–	**00,00**	10
–	–	**00,00**	–	–	–	–	–	–	3003 008 6117	–	**00,00**	10
												
–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	**00,00**	–	–	–	8
												
–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**00,00**	–	–	–	8
–	–	–	–	3005 008 7603	**00,00**	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	3005 000 7605	**00,00**	3005 000 3905	–	**00,00**	–	–	–	7

** En los modelos MS 192 T, MS 200 T y MS 201 T sólo está permitida la cadena STIHL Rapid Micro Especial (RMS) de $^1/_4$" en combinación con la espada de talla y cirugía (carving) de STIHL



Herramientas para el mantenimiento del equipo de corte

- **Herramientas especiales para cuidado y mantenimiento**
- **Para un afilado profesional de la cadena con resultados precisos**
- **Los mangos de lima STIHL están fabricados con madera certificada**

Remachadora NG 5



Para remachar cadenas.

Abre-remaches NG 4



Para abrir remaches de cadenas.

Remachadora y abre-remaches NG 7



Dispositivo combinado para remachar y abrir remaches de las cadenas

Desbarbador de espada



Herramienta para desbarbar la espada. Mango de plástico con diseño ergonómico y lima plana (100 x 22 mm) de acero templado para herramientas.

STIHL USG②



	Ref.
Equipo básico	**5203 200 0008**

Afiladora universal para el afilado de todas las cadenas STIHL, discos de sierra circular para máquinas FS y cuchillas de cortasetos. Completo, con soporte basculante para todas las cadenas Oilomatic STIHL y dos discos de muela.

	Ref.
Soporte basculante para cadenas con dientes en pico②	**5203 750 1405**
Soporte basculante para cuchilla de cortasetos②	**5203 750 1400**
Soporte basculante para discos de sierra circular FS②	**5203 750 2800**

Accesorios USG y HOS (sin fotografía)

	Ref.
Lámpara de trabajo	**5203 750 2700**
Dispositivo de tensado de pie	**5203 007 1003**
Rectificador de discos diamantados	**5203 890 4400**
Disco de afilado diamantado para cadenas de metal duro Picco Duro	**5203 757 0906**
Disco de afilado diamantado para cadenas de metal duro Rapid Duro	**5203 757 0901**



② Con disco de muela



Cuando las tareas son muchas y distintas, no dispone de muchas máquinas o no cuenta con un sistema capaz de resolver todas esas tareas. Nuestro Sistema Combinado le permite acoplar hasta doce herramientas de jardinería distintas a un potente motor. Configure su particular surtido de herramientas de modo que cubra exactamente sus necesidades. Y si tiene que trabajar superficies grandes, nuestro MultiSistema es la solución ideal.



Mucho jardín. Un solo sistema.

Motores Combi 38

Multi Motor 39



Motores Combi

- **Para el cuidado de la casa, del jardín y de grandes superficies**
- **Cuatro potentes motores con diferentes herramientas Combi**
- **Un sistema modular para muchas tareas**

KM 56 RC-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 CV, **4,3 kg***. Para el uso en el jardín, en la casa y en la parcela. STIHL ErgoStart, manillar cerrado, arnés, motor 2-MIX.

Trece herramientas Combi diferentes





MultiMotor MM 55

- **Resuelve distintas tareas: cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies**
- **Potente MultiMotor**
- **Combinable con diversas MultiHerramientas**
- **Bastidor plegable que facilita el transporte**

MM 55

CE



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, **7,9 kg*.** Para las más diversas tareas al cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies. Potente motor para las MultiHerramientas STIHL. Empuñadura multifuncional, filtro de papel, bastidor plegable.



El aroma de la hierba recién cortada se extiende y por los matorrales vuelve a pasar por fin la luz. Tanto si es para emplearse a fondo con su jardín, como si en su calidad de profesional desea sentir una auténtica comodidad durante los trabajos de larga duración: con nuestro extenso surtido de motoguadañas y desbrozadoras se pone orden en cualquier tipo de maleza.



Maleza salvaje. Corte suave.

Motoguadañas de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped	43
Motoguadañas de gasolina para superficies medianas de césped y maleza	44-45
Desbrozadoras	45-47
Motoguadañas eléctricas	48
Motoguadañas de acumulador	49
Motoguadañas de gasolina de mochila	50
Motores Combi	51
Herramientas de corte	52-53
Resumen herramientas de corte	54
Hilos de corte	56-57



1 STIHL ErgoStart (E)
Un arranque fácil y sin tirones gracias a un muelle adicional entre el cigüeñal y la cuerda de arranque. Basta con tirar suavemente para arrancar correctamente las máquinas a motor equipadas con STIHL ErgoStart. De serie en todos los modelos con el distintivo C-E.

2 Sistema antivibración STIHL
El sistema antivibración STIHL reduce las vibraciones en las empuñaduras para permitir un trabajo más cómodo y con menos esfuerzo. Está disponible en versión de 1 punto y en versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 310.

3 Empuñadura multifuncional
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están en una sola mano. Esto permite un manejo más fácil y seguro.

4 Motor STIHL 2-MIX
El motor de dos tiempos STIHL con tecnología 2-MIX consigue un alto rendimiento, una enorme fuerza de arrastre y además ahorra hasta el 20 % de combustible en comparación con los modelos similares de dos tiempos STIHL sin tecnología 2-MIX.

5 STIHL M-Tronic (M)
Este sistema de gestión de motor, totalmente electrónico y con función de memoria, regula el punto de encendido y la dosificación de combustible en cualquier situación de trabajo. Gracias a su detección de arranque en frío o caliente garantiza el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. El sistema facilita considerablemente el arranque ya que solo hay una posición en el interruptor de arranque, lo que permite arrancar con menos tirones de la cuerda y evita tener que cambiar la posición del interruptor.

* En comparación con motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia sin tecnología 2-MIX



Motoguadañas de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped

- **Potentes máquinas básicas para usuarios particulares**
- **Para uso en superficies pequeñas**
- **Para el corte de bordes de césped**
- **Fácil de arrancar**
- **Con tubo curvado o recto**

FS 38



27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, **4,2 kg*.** La motoguadaña más ligera de la gama STIHL, ideal para recortar bordes de césped. Empuñadura multifuncional, manillar simple.

FS 55



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, **4,8 kg*.** Con arranque simplificado. Empuñadura multifuncional.

FS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, **4,1 kg*.** Con arranque simplificado, para cortar el césped en superficies pequeñas. Empuñadura multifuncional, manillar simple.

FS 55 R



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, **4,9 kg*.** Para trabajar con total comodidad incluso en lugares estrechos. Empuñadura multifuncional, manillar cerrado.

E = ErgoStart
R = Manillar cerrado

** Sin combustible, ni herramienta de corte, ni protector



4

Motoguadañas de gasolina para paisajismo y superficies extensas de césped y maleza

- **Robustas, fuertes y potentes**
- **Para segar grandes superficies de hierba**
- **Para eliminar maleza**
- **Para trabajos de arboricultura**
- **Adecuada también para matorrales y arbustos espesos**

FS 85



25,4 cm³, 0,95 kW/1,3 CV, **5,0 kg*.** Ideales para parcelas y mantenimiento de jardines pequeños. Trabajan cómodamente en bordes de casa y muros, contra los árboles, debajo de matas y entre ellas.

FS 100



31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 CV, **5,8 kg*.** Para trabajos en superficies con hierba resistente. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, descompresión automática, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 4-MIX®, tubo recto, eje de transmisión rígido, arnés doble.

FS 100 R



31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 CV, **5,5 kg*.** Robusta motoguadaña con motor 4-Mix. Manillar cerrado que permite una óptima libertad de movimiento. Mezcla aceite-gasolina. Excelente potencia y apreciable para motor más alto. Menos emisiones y sonido más agradable. Trabaja cómodamente y de forma rentable en maleza dura, arbustos leñosos o grandes superficies de césped.

FS 120



30,8 cm³, 1,3 kW/1,8 CV, **6,3 kg*.** Para trabajos en superficies con hierba resistente. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, empuñadura multifuncional, manillar abierto, tubo recto, eje de transmisión rígido.



Desbrozadoras

- **Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes**
- **Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas**
- **Para eliminar matorrales y malezas**
- **Para trabajos de siega en grandes superficies**
- **Para trabajos forestales**

FS 160



29,8 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, **5,0 kg*.** Motoguadañas potentes, además de las tareas de segados generales, con estas motoguadañas se podrá eliminar la maleza resistente de matorrales y aclarar arbustos nudosos.

FS 220



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, **7,7 kg*.** Se tiene con este equipo una gran variedad de posibilidades de servicio en el mantenimiento de paisajes. Los potentes motores ofrecen una fuerza elevada para corte de césped.

FS 250



40,2 cm³, 1,6 kW/2,2 CV, **6,3 kg*.** Motoguadañas potentes, además de las tareas de segados generales, con estas motoguadañas se podrá eliminar la maleza resistente de matorrales y aclarar arbustos nudosos.

FS 280



38,9 cm³, 1,9 kW/2,6 CV, **7,9 kg*.** Motoguadañas potentes, además de las tareas de segados generales, con estas motoguadañas se podrá eliminar la maleza resistente de matorrales y aclarar arbustos nudosos.

FS 400



40,2 cm³, 1,9 kW/2,6 CV, **8,1 kg*.** Manejable desbrozadora para segar hierba resistente o maleza. Potente para desbrozar bosques y para trabajos de mantenimiento en terrenos difíciles o en cultivos frutales. Herramienta de corte válida también para la siega de arbustos o trabajos de mantenimiento.

FS 450



44,3 cm³, 2,1 kW/2,9 CV, **8,1 kg*.** Robusta motoguadaña con manillar cerrado que permite una óptima libertad de movimiento. Mezcla aceite-gasolina. Menos emisiones y sonido más agradable. Trabaja cómodamente y de forma rentable en maleza dura, arbustos leñosos o grandes superficies de césped.

FS 460



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, **8,5 kg*.** Para trabajos intensivos en superficies con hierba resistente. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic

FS 490



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 CV, **9,1 kg*.** Para aplicaciones profesionales de paisajismo. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, botón de stop, con arnés universal ADVANCE PLUS.

FS 560



57,1 cm³, 2,8 kW/3,8 CV, **10,2 kg*.** La más potente de nuestras desbrozadoras. Equipada con cuchilla de matorrales para trabajos de siega de maleza o matorrales. Muy potente para desbrozar bosques y para trabajos de mantenimiento en terrenos difíciles o en cultivos frutales. Herramienta de corte válida también para la siega de arbustos y árboles finos.

Consejo profesional de STIHL:

Para una mayor comodidad y ergonomía, recomendamos utilizar la desbrozadora con un arnés. Así repartirá el peso entre los hombros y necesitará menos esfuerzo.



W = Calefacción eléctrica de empuñadura

* Sin combustible, ni herramienta de corte, ni protector



4

Motoguadañas eléctricas

- **Sencillo y cómodo manejo**
- **Para trabajos alrededor de la casa y en el jardín**
- **Para uso en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, hospitales, cementerios y colegios**
- **Para limpiar alrededor de piedras, plantas, macetas y otros obstáculos**

FSE 60



120 V, 540 W, 4,0 kg*. Para trabajos de recorte, limpieza y en superficies pequeñas. Con manillar, el cabezal de corte permite bobinar hilo nuevo al golpearlo suavemente contra el suelo



Motoguadañas de acumulador

- **Para aficionados a la jardinería y para jardineros profesionales**
- **Muy móviles y limpias**
- **Sencillo manejo gracias al acumulador de iones de litio**
- **Para uso en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, hospitales, cementerios y colegios**

FSA 85



Motoguadaña de acumulador para trabajos de siega a lo largo de obstáculos y alrededor de árboles y pequeños arbustos. Diámetro de la circunferencia de corte 350 mm, empuñadura de goma de dos componentes, manillar ajustable en progresión continua, ajuste del manillar sin herramientas, el cabezal de corte permite bobinar hilo nuevo al golpearlo suavemente contra el suelo, silenciosa, no se necesita llevar protección auditiva, ajuste regulable del régimen de revoluciones, distanciador, peso 2,8 kg



4

Motoguadañas de gasolina de mochila

- **Para segar de manera eficiente y manejable en taludes empinados y en pendientes**
- **Especialmente adecuadas para viñedos, plantaciones de frutales y praderas de montaña**
- **Cómodo sistema de transporte**
- **Tubo flexible**

FR 450



44,3 cm^3, 2,1 kW/2,9 CV, **10,8 kg*.** Para segar en pendientes y en terrenos escarpados. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, empuñadura multifuncional, manillar cerrado, excelente rendimiento con peso reducido.

*** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s^2
**** Sin herramienta de corte

F = Arranque eléctrico
T = Tubo divisible



Motores Combi

- Para mantenimiento alrededor de la casa, el jardín y áreas grandes
- Diferentes, poderosos aditamentos y varias herramientas Combi
- Un sistema para todo tipo de trabajos



KA 85 R

Cilindrada

25,4 cm^3

Potencia

1.3 hp / 0.95 kW

Peso

5 kg



4

Herramientas de corte

- **Las más diversas herramientas de corte para diferentes aplicaciones**
- **Herramientas para siega sencilla hasta tareas de desmonte**
- **Para distintos tipos de vegetación**



Hierba alrededor de obstáculos

Hasta fin de existencias.



Cabezal FixCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. Montaje sencillo de secciones de hilo individuales.



Cabezal TrimCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta manualmente.



Cabezal AutoCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo.




Cabezal SuperCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene automáticamente en la longitud óptima de corte.



Vegetación poco densa

¡Disponible a partir de la primavera de 2014!



Cabezal DuroCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de superficies y aclarado. Montaje sencillo de hasta 4 secciones de hilo. Compatible con diversos tamaños y formas de hilos de corte.



Cabezal AutoCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo.




Cabezal SuperCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene automáticamente en la longitud óptima de corte.



Cabezal PolyCut
Herramienta de corte de aplicación universal para trabajos de aclarado. Con tres cuchillas móviles de plástico.



Vegetación densa



Cabezal DuroCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de superficies y aclarado en hierba resistente. Montaje sencillo de hasta 4 secciones de hilo. Compatible con diversos tamaños y formas de hilos de corte.



Disco cortahierbas
De acero, con dos alas, reversible. Para trabajos en superficies con hierba resistente.



Disco cortahierbas
De acero. Con cuatro alas o con ocho dientes, para trabajos en hierba resistente y seca, así como en juncos.



Disco cortahierbas
Disco cortahierbas con 40 dientes. Para trabajos de siega en hierba resistente. Para FS 80–FS 560.



Juncos y arbustos



Cuchilla de matorrales
De acero con dos alas, reversible. Para trabajos de siega y aclarado de maleza crecida y resistente..



Cuchilla de matorrales
De acero con tres alas, reversible. Para el aclarado y eliminación de hierba resistente y enredada, así como de matorrales y zarzales.



Cuchilla de triturado
De acero con 2 alas, para el aclarado y eliminación de hierba resistente y crecida, de matorrales y de zarzales.



Sierra circular con dientes en pico
Herramienta especial de acero para motoguadañas a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos y troncos finos.



Arbustos y árboles finos



Sierra circular con dientes en pico
Herramienta especial de acero para motoguadañas a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos y troncos finos.



Sierra circular con dientes tipo cincel
Herramienta especial de acero para motoguadañas a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos, troncos finos y trabajos de aserrado y desmonte.



Sierra circular de metal duro
Herramienta muy robusta para trabajos en zonas secas y arenosas así como para cortar en zonas cercanas al suelo.

Resumen herramientas de corte

	FS 38/FS 40	FS 45/FS 50	FS 55/FS 56	FS 85/FS 90	FS 100	FS 120/FS 250	FS 350	FS 400-K/FS 400	FS 450-K/FS 450	FS 550	FSE 52	FSE 60/FSE 71/ FSE 81	FSA 65	FR 450	Ref.
Cabezal de corte FixCut[1]															
FixCut 5-2, 2,4 mm ⌀⌀⌑	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4006 710 2117**
FixCut 25-2, 2,4 mm ⌀⌀⌑	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2157**
Cabezal de corte TrimCut[1]															
TrimCut 31-2, 2,4 mm ⌀⌀⌑	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2152**
TrimCut 41-2, 2,7 mm ⌀⌀⌑	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4003 710 2104**
TrimCut 51-2, 2,7 mm ⌀⌀⌑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**4005 710 2103**
Cabezal de corte AutoCut[1]															
Carrete de hilo, 1,4 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6421 710 4300**
Carrete de hilo, 1,4 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6235 710 4305**
Carrete de hilo 1,6 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4008 710 4300**
AutoCut 2-2, 1,6 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	**4008 710 2100**
AutoCut C 4-2, 2,0 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**4006 710 2121**
AutoCut C 5-2, 2,0 mm ⌀	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	**4006 710 2105**
AutoCut 11-2, 2,0 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4004 710 2105**
AutoCut 25-2, 2,4 mm ⌀⌀⌑	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2108**
AutoCut C 25-2, 2,4 mm ⌀⌀⌑	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2137**
AutoCut 30-2, 2,7 mm ⌀⌀⌑	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2107**
AutoCut 40-2, 2,7 mm ⌀⌀⌑	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4003 710 2125**
AutoCut 40-4, 2,7 mm ⌀⌀⌑	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	**4005 710 2100**
Cabezal de corte SuperCut[1]															
SuperCut 20-2, 2,4 mm ⌀	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2162**
SuperCut 40-2, 2,4 mm ⌀	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4003 710 2140**
Cabezal de corte PolyCut[1]															
PolyCut 5-3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4004 710 2131**
PolyCut 6-3	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4006 710 2110**
PolyCut 20-3[2]	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4002 710 2130**
PolyCut 41-3[2]	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	**4003 710 2113**
Disco cortahierbas[1]															
230 mm (2 A)	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4001 713 3805**
230 mm (2 A)	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4001 713 3801**
230 mm (2 A)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4000 713 3801**
230 mm (8 D)	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4001 713 3803**
255 mm (8 D)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	**4000 713 3802**
250 mm (40 Z)[3]	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4001 713 3806**
250 mm (40 Z)[3]	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	**4000 713 3806**
Cuchilla de matorrales[1]															
250 mm (2 A)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	**4112 713 4100**
300 mm (2 A)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4119 713 4100**
305 mm "Especial" (2 A)[3]	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	**4000 713 4103**
350 mm (2 A)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**4110 713 4100**
350 mm "Especial" (3 A)[3]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**4000 713 4100**
Cuchilla de triturado[4][5]															
270 mm (2 A)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4000 713 3903**
320 mm (2 A)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**4000 713 3902**
Sierra circular con dientes en pico[5][6]															
200 mm (80 D)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	**4112 713 4201**
200 mm (44 D)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4000 713 4200**
225 mm (48 D)	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	**4000 713 4205**
250 mm (50 D)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**4104 713 4200**
Sierra circular con dientes tipo cincel[5][6]															
200 mm (22 D)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	**4112 713 4203**
200 mm (22 D)	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	**4119 713 4200**
225 mm (24 D)	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	**4110 713 4204**
Sierra circular de metal duro[5][6]															
225 mm (36 D)	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	**4000 713 4211**


STIHL
STIHL



4

Hilos de corte

- Extenso surtido de hilos de corte para todos los cabezales de STIHL
- Con diferentes formas, diámetros y secciones
- El código de colores ayuda a elegir el grosor

Hilo redondo

		Ref.
rollo	⌀ 1,4 mm x 16,0 m*	0000 930 2284
rollo	⌀ 1,6 mm x 15,2 m	0000 930 2232
rollo	⌀ 2,0 mm x 15,2 m	0000 930 2217
rollo	⌀ 2,0 mm x 123,0 m	0000 930 2222
rollo	⌀ 2,4 mm x 15,2 m	0000 930 2243
rollo	⌀ 2,4 mm x 44,0 m	0000 930 2244
rollo	⌀ 2,4 mm x 87,0 m	0000 930 2245
rollo	⌀ 2,4 mm x 261,0 m	0000 930 2246
rollo	⌀ 2,7 mm x 10,7 m	0000 930 2218
rollo	⌀ 2,7 mm x 72,0 m	0000 930 2224
rollo	⌀ 2,7 mm x 215,0 m	0000 930 2227
rollo	⌀ 3,0 mm x 168,0 m	0000 930 2542
rollo	⌀ 3,0 mm x 280,0 m	0000 930 2543
rollo	⌀ 3,3 mm x 591,0 m	0000 930 2569


Hilo cuadrado (rollos/blister)


		Ref.
rollo	⌀ 2,4 mm x 44,0 m	0000 930 2610
rollo	⌀ 2,4 mm x 88,0 m	0000 930 2611
rollo	⌀ 2,4 mm x 275,0 m	0000 930 2612
rollo	⌀ 2,4 mm x 434,0 m	0000 930 2613
rollo	⌀ 2,7 mm x 35,0 m	0000 930 2614
rollo	⌀ 2,7 mm x 70,0 m	0000 930 2615
rollo	⌀ 2,7 mm x 221,0 m	0000 930 2616
rollo	⌀ 2,7 mm x 359,0 m	0000 930 2617
rollo	⌀ 3,0 mm x 56,0 m	0000 930 2618
rollo	⌀ 3,0 mm x 174,0 m	0000 930 2619
rollo	⌀ 3,0 mm x 280,0 m	0000 930 2620
rollo	⌀ 3,3 mm x 47,0 m	0000 930 2621
rollo	⌀ 3,3 mm x 140,0 m	0000 930 2622
rollo	⌀ 3,3 mm x 235,0 m	0000 930 2623

Hilo redondo y silencioso (rollos/blister)

		Ref.
rollo	⌀ 2,0 mm x 15,2 m	0000 930 2515
rollo	⌀ 2,0 mm x 62,0 m	0000 930 2513
rollo	⌀ 2,4 mm x 15,2 m	0000 930 2530
rollo	⌀ 2,4 mm x 87,0 m	0000 930 2534
rollo	⌀ 2,4 mm x 261,0 m	0000 930 2535
rollo	⌀ 2,7 mm x 10,7 m	0000 930 2519
rollo	⌀ 2,7 mm x 72,0 m	0000 930 2520

Mowing Line 4.0 mm





- Rendimiento de corte mejorado
- Reduce la fatiga del motor
- La mejor elección si se necesita un acabado profesional.
- El perfil robusto y agresivo lo convierte en el producto ideal para todas las tareas exigentes:
  corte sobre todo en matorrales
  áreas secas
  crecimiento de hierba más gruesa.
- Excelente resistencia a la ruptura
- El diseño provee un rápido y limpio corte con un acabado profesional.
- Alta resistencia al desgaste.
- Bajo ruido y económico gracias a sus sobresalientes propiedades aerodinámicas (Ranura en espiral)
- Sistema de corte patentado para poder cortar tallos de malezas de hasta 20 mm de diámetro con facilidad

DUROCUT



- Nuevo cabezal a la línea de productos STIHL
- Cubre las necesidades mundiales de un cabezal más largo y robusto
- Herramienta de corte más versátil para todo tipo de aplicaciones de corte.
- Apropiada para:
  Agricultores
  Jardineros
  Profesionales con experiencias malas en el uso de cabezales de hilos de nylon

DuroCut 5-2	DuroCut 20-2	DuroCut 40-4
FS 38	FS 56	FS 260
FS 40	FS 120	FS 560

4

Hilos de corte

	Hilos redondos	Hilos redondos y silenciosos	Hilos cuadrados	Hilos pentagonales
	⌀	⌀	⌑	⌀
1,4 mm	●	–	–	–
1,6 mm	●	–	–	–
2,0 mm	●	◔	–	–
2,4 mm	●	◔	■	⬟
2,7 mm	●	◔	■	⬟
3,0 mm	●	–	■	⬟
3,3 mm	●	–	■	–
4,0 mm	●	◔	–	–

Consejo profesional de STIHL:

Sumerja en agua sus hilos de corte nuevos durante 24 horas. De este modo no sólo aumentará la flexibilidad, sino que también prolongará la vida útil de los hilos.





Téngalo en el jardín y disfrute el doble de él.

Desde el pequeño Juego en el jardín particular, hasta los de varios metros en parques y jardines públicos – con nuestros Cortasetos deos pondrá en forma todos los arbustos y recortará cualquier Juego deo de tuya. De los Juego deos especialmente altos y anchos se encargan nuestros Cortasetos deos de altura. Con motor de gasolina, eléctrico o de acumulador – con su innovador equipamiento le dan el corte adecuado a cualquier Juego deo, se lo aseguramos.

Cortasetos



5

Cortasetos de gasolina	61
Cortasetos eléctricos	62
Cortasetos con acumulador	63
Cortasetos de altura	64



1 Motor de construcción ligera
El uso consecuente de materiales de calidad como el magnesio y el aluminio para las piezas del motor y de la transmisión permite obtener una estructura ligera sin comprometer la calidad.

2 STIHL ErgoStart (E)
STIHL ErgoStart permite arrancar la máquina con mucha comodidad. Un almacenador de fuerza por muelle situado entre el cigüeñal y el dispositivo de arranque facilita el proceso reduciendo la fuerza necesaria para poner la máquina en marcha. El motor arranca con facilidad aunque se tire lentamente de la cuerda.

3 Sistema antivibración STIHL
Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las oscilaciones del motor y facilitan el trabajo.

4 Ingeniosa geometría de las cuchillas
La geometría de las cuchillas y de la caja reductora, especialmente definida para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.

5 Protector atornillado
Protege la punta de la cuchilla en trabajos cercanos al suelo y a la pared. Fácil de cambiar cuando se desgasta.

6 Protección anticorte atornillada
Evita al usuario el peligro de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando se desgasta.

7 Cierre sin herramientas del depósito
Permite abrir y cerrar el depósito sin necesidad de herramientas adicionales.



Cortasetos deos de gasolina

- **Máquinas potentes con peso reducido y gran rendimiento**
- **Para el trabajo en terrenos extensos**
- **Para el mantenimiento de parques y jardines públicos**
- **Permite el corte óptimo de Juego deos espesos y de árboles ornamentales**

HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, **4,7 kg***. Cortasetos deos básico para el mantenimiento de Juego deos en el jardín de su vivienda. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada.

HS 81 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, **5,5 kg***. Cortasetos profesional con baja velocidad de la cuchilla para un corte potente. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo en la versión para poda, empuñadura multifuncional giratoria, protección de punta y anticorte atornillada..

* Sin combustible, completo



5

Cortasetos deos eléctricos

- **Para cortar Juego deos y arbustos en jardines particulares**
- **Fácil de manejar**
- **Particularmente ligero y silencioso**

HSE 61



120 V, 500 W, 4,1 kg. Con empuñadura giratoria en 5 posiciones para un corte cómodo y flexible. Protección anticorte integrada, protector atornillado, prolongador de alcance, cuchillas de un filo, vibraciones reducidas, dispositivo antitirones del cable.

R = Poda T = Perfilado * Sin combustible, completo



Cortasetos deos de acumulador

- **Para usuarios profesionales y particulares**
- **Para cortar Juego deos en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, hospitales, cementerios y colegios**
- **Manejo cómodo y sencillo**
- **Excelente rendimiento de corte**

HSA 66

Medalla de Oro a la Innovación 2009



Cortasetos de acumulador que convence por su gran eficiencia y reducido peso y un número constante de ciclos por minuto incluso en las aplicaciones más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota, que retienen mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector atornillado, peso 3,1 kg.



5

Cortasetos de altura

- **Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes**
- **Con tubo largo o corto**
- **Para cortar setos extra anchos, largos o altos, para el cuidado de plantas rastreras y de matorrales en zonas cercanas a las viviendas**
- **Para cortar desde el suelo de forma fácil y cómoda**

HLA 65



Cortasetos de altura de acumulador para setos altos y anchos. Régimen de revoluciones constante bajo carga, plegable, se ajusta óptimamente para el corte por encima de la cabeza, el corte lateral y el cercano al suelo, cuchilla basculante 115°, gran alcance, cuchillas de doble filo, empuñadura de goma de dos componentes, posición de transporte 125 cm, longitud total 205 cm, peso 3,5 kg.






Allí donde se acumulan virutas, arena, hojarasca, suciedad y basura, los sistemas de limpieza de STIHL, con su rendimiento de primera, llevan la limpieza a todos los rincones y ranuras. Nuestro extenso surtido abarca desde la máquina ligera para el uso como hobbie, hasta la extremadamente robusta máquina profesional para el uso prolongado. Ingeniosos accesorios amplían las posibilidades de uso. Para que sienta la agradable sensación de haber eliminado al completo la suciedad.



Suciedad fuerte. Resultado brillante.

Sopladores de gasolina	68-69
Soplador de acumulador	70
Sopladores eléctricos	71
Picadores/aspiradores de gasolina	72
Barredoras	73-74
Hidrolimpiadoras de agua fría	75
Accesorios para hidrolimpiadoras	76-77
Aspiradoras	78-79
Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos	80-81



1 Sistema antivibración STIHL
Reduce las vibraciones al mínimo, garantizando de este modo una gran comodidad también durante usos prolongados.

2 STIHL ErgoStart (E)
La función ErgoStart de STIHL permite arrancar la máquina de forma totalmente cómoda. El arranque se facilita mediante un resorte adicional entre el cigüeñal y el grupo de arranque. Incluso cuando se tira despacio de la cuerda, el motor arranca fácilmente.

3 Silenciador
El silenciador, integrado en el tubo de soplado, mantiene un nivel de ruido relativamente bajo y al mismo tiempo un alto rendimiento de soplado.

4 Palanca de aceleración con botón de stop
La palanca se puede bloquear en la posición de máximo. Sólo hay que pulsar con el pulgar para detener la máquina. El soplador está siempre listo para arrancar.

5 Filtro HD2
El filtro HD2 hecho de polietileno, tiene esporas 70% más finas que las de los filtros de poliamida. Elimina hasta el polvo más fino y es muy fácil de limpiar



Sopladores de gasolina

- **Para usuarios particulares, conserjes y mantenimiento de paisajes**
- **Para limpiar superficies exteriores en el jardín, la parcela o el parque**
- **Especialmente potentes**
- **Adecuados para quitar capas de hojarasca mojada**
- **Manejo cómodo**

BG 56



27,2 cm³, 4,2 kg*. Soplador con una excelente potencia-peso. Para limpiar rápidamente superficies de hojarasca y restos de hierba.

BR 200-D



27,2 cm³, 5,8 kg*. Soplador compacto y muy ligero. Sistema antivibración STIHL, catalizador, motor 2-MIX, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa.

BR 600



64,8 cm³, 9,8 kg*. Soplador extremadamente potente con un alto rendimiento de soplado. Empuñadura de goma de dos componentes, sistema antivibración STIHL, motor 4-MIX®, arnés, arnés de cadera, interruptor automático de encendido y parada, la potencia de soplado se puede bloquear en 3 etapas, con asa; para trabajos largos con boquilla en ángulo, se recomienda el manillar abierto (opcional).



6

Sopladores de acumulador

- **Ideales para tareas de limpieza en zonas sensibles al ruido tales como hospitales, guarderías infantiles o zonas residenciales**
- **El soplador más silencioso de nuestro surtido**
- **Sin cables y sin emisiones**

BGA 85



Soplador de acumulador de muy fácil y cómodo manejo. Boquilla redonda, empuñadura de goma de dos componentes, regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, funcionamiento extra silencioso, peso 3,2 kg**. Para los intervalos de trabajo especialmente largos, recomendamos el acumulador de mochila AR 900, véase página.

Consejo profesional de STIHL:

La regulación en progresión continua del régimen de revoluciones del BGA 85 permite trabajar de modo especialmente eficiente. Solo se utiliza la potencia necesaria para realizar el trabajo. Así se dispone de una autonomía prolongada y se protege el medio ambiente.

** Sin acumulador

*** sin acumulador ni cargador



Sopladores eléctricos

- Para usuarios particulares
- Ideal para trabajos de larga duración en la parcela.
- Silenciosos
- Potente caudal de aire

BGE 61

CE



120 V, 1100 W, 3,0 kg*. Para limpiar superficies pequeñas a medianas en zonas cercanas a viviendas. Boquilla plana, dispositivo antitirones del cable, con accesorio opcional para aspirado que también lo convierte en picador/aspirador.



6

Picadores/aspiradores de gasolina, picadores

- **Para profesionales y usuarios particulares**
- **Para aspirar y picar hojarasca y restos de hierba y poda**
- **También puede utilizarse como soplador**

SH 86



27,2 cm³, 5,6 kg*. Ideal para la limpieza de grandes superficies. Convertible de serie en soplador. Regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, boquilla redonda, boquilla plana, STIHL ElastoStart, sistema antivibración STIHL, motor 2-MIX, filtro HD2.



1 Práctico
El depósito especialmente alto y de gran tamaño recoge mucho material ocupando poco espacio. La máquina puede guardarse en posición vertical apoyada sobre el depósito sin que caiga la suciedad.

2 Barrido poco polvoriento
Una lámina de estanqueidad giratoria y dos filtros de aire de espuma retienen incluso las partículas más finas durante el barrido.

3 Sistema de barrido STIHL MultiClean
Hace que las barredoras puedan recoger sin problema diferentes tipos de suciedad, desde materiales pesados y mojados hasta latas de bebidas o incluso botellas de plástico. Con el rodillo barredor de STIHL MultiClean PLUS se recoge incluso el polvo más fino. La barredora recoge la suciedad de modo que los materiales no se traben debajo de la máquina.

4 Materiales duraderos
STIHL otorga una garantía de cuatro años para los cepillos de nylon de bajo desgaste.

5 Aplicación flexible
La regulación centralizada de la altura permite ajustar las barredoras a diferentes entornos. Los cepillos salientes en los laterales y el pisador de cepillos aseguran la limpieza incluso junto a paredes o bordillos.

6 Deslizamiento ligero
Debido a su peso reducido, a sus ruedas grandes con óptima transmisión del empuje y a su manillar ergonómico, la máquina es ligera y se puede empujar con comodidad.



6

Barredoras

- **Para trabajos particulares y profesionales**
- **Para limpiar caminos, aparcamientos o accesos**
- **Barren suciedad gruesa, fina, pesada y mojada**
- **Con los eficientes sistemas de barrido STIHL MultiClean y MultiClean Plus**

KG 550



Capacidad del depósito 25 l, Anchura de barrido 55 cm, 6,0 kg. Para tareas de barrido alrededor de la casa. Sistema de barrido STIHL MultiClean, regulación centralizada de la altura de 8 posiciones, rodillos guía laterales, adecuada para uso en el exterior, 4 años de garantía para los cepillos de nylon de bajo desgaste.

KG 770



Capacidad del depósito 50 l, Anchura de barrido 77 cm, 13,0 kg. Para barrer con baja formación de polvo superficies grandes en el interior y en el exterior. Sistema de barrido STIHL MultiClean PLUS, regulación centralizada de la altura de 8 posiciones, barrido poco polvoriento, pisador de cepillos, estribo de empuje ergonómico con ajuste de altura en 2 posiciones, rodillo guía lateral, asa de transporte, se puede guardar en poco espacio en posición vertical, 4 años de garantía para los cepillos de nylon de bajo desgaste.



Hidrolimpiadoras de agua fría

- **Para tareas de limpieza alrededor de la vivienda y en el jardín**
- **Para limpiar muebles de jardín, escaleras, caminos y terrazas**
- **Maniobrables y manejables**
- **Fáciles de transportar y guardar**

RE 98



10–110 bar, 440 l/h, 16,2 kg.
Hidrolimpiadora manejable y compacta. Boquilla rotativa y boquilla de chorro plano, manguera de alta presión de malla textil de 6 m, soporte para accesorios en la carcasa, dosificador de detergente.

RE 128 PLUS



10–135 bar, 500 l/h, 20,0 kg.
Mango telescópico de aluminio, asa de transporte de aluminio, tapa frontal abatible con espacio para boquillas, boquilla rotativa y boquilla de chorro plano, soporte para lanza y otros accesorios, soporte para manguera textil plana, manguera de alta presión con armadura de acero de 9 m, tambor de manguera de alta presión integrado, soporte giratorio para el cable de la red.

Accesorios para hidrolimpiadoras RE 98 – 128 PLUS



Accesorios para hidrolimpiadoras

- Amplían el espectro de aplicación
- Soluciones versátiles para facilitar el trabajo
- Ampliaciones para tareas de limpieza especiales

Cepillos de lavado



Cepillo para lavado de superficies
Anchura 280 mm. Para superficies delicadas. Labio de goma integrado, boquilla de alta presión, para RE 98 – RE 128 PLUS.



Juego de limpieza
Para limpiar lugares de difícil acceso. Compuesto de boquilla de chorro plano, cepillo para lavado de superficies y boquilla angular (90°), para RE 98 – RE 128 PLUS.



Cepillo de lavado
Uso universal. Para RE 143 – RE 163 PLUS.



Cepillo rotativo
Ø 160 mm. Corona rotativa, ángulo de trabajo regulable, para RE 98 – RE 163 PLUS①.

Limpiador de superficies RA 101



Evita las salpicaduras y facilita la limpieza en zonas extensas. Incluye prolongación de tubo de pulverización, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Tubos de pulverización



En ángulo
470 mm con boquilla. Para limpiar lugares de difícil acceso. Con presión reducida para superficies delicadas, para RE 98 – RE 163 PLUS①.



Largo, en ángulo
1.080 mm con boquilla. Para limpiar lugares de difícil acceso, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Prolongación de tubo de pulverización



410 mm de longitud. Para RE 98 – RE 163 PLUS a partir de año de fabricación 2007.

Manguera textil plana con carrete



12 m de longitud. Manguera de baja presión con carrete para desenrollarla y enrollarla cómodamente. En los modelos RE 108 – RE 163 PLUS(b) se puede guardar directamente en la máquina, adecuada para RE 108 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 8600

Prolongaciones de manguera de alta presión③



Amplían el alcance. Disponibles con diversos tipos de malla.

Malla textil, 7 m
(con acople de rosca)
para RE 98 – RE 118
Ref. 4900 500 8200

Malla metálica reforzada,
7 m (con acople rápido)
para RE 98 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8211

Malla metálica reforzada,
10 m (con acople rápido)
para RE 98 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8212

Malla metálica reforzada,
20 m (con acople rápido)
para RE 143 – RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8213

Juego de chorro de arena



Para limpiar mampostería y piezas metálicas. Proporciona los mejores resultados con el granulado STIHL SB 90, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 1801

Juego de limpieza de tuberías



15 m de longitud. Adecuado para tuberías estrechas. Con boquilla, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 8000

Filtro de agua



Protege la bomba de la suciedad del agua de abastecimiento, acople de $^3/_4$" .Para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 5402

Juego de absorción



3 m de longitud. Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 0500

Dispositivo anti-retorno incl. acoples $^3/_4$"④



Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable. Para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 5700

Cable de prolongación



15 m, resistente al aceite. Diseñado para soportar una gran carga mecánica y para el uso regular en el exterior, para RE 98 – RE 163 PLUS.

Ref. 0000 881 5415



1 Encendido automático/enchufe (E)
La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente a través de la herramienta eléctrica conectada al enchufe.

2 Caja de accesorios integrada
Con soportes para la manguera de aspiración y para el cable de la red. Para guardar cómodamente las boquillas accesorio.

3 Limpieza del filtro
Siempre el mejor rendimiento gracias a una fácil y rápida limpieza del filtro.

4 Regulación de revoluciones
Para regular la potencia de aspirado en progresión continua.

5 Sistema de filtro múltiple
La combinación de bolsa y filtro principal proporciona un grado de separación aún mayor. El filtro lavable es higiénico, económico y ecológico.

6 Desconexión retardada
Si se conecta la aspiradora a través de la herramienta eléctrica, tras desconectar esta herramienta, la aspiradora sigue funcionando un tiempo para aspirar las virutas restantes de la manguera.



Aspiradores de líquidos y sólidos

- **Para usuarios profesionales en talleres, servicios de limpieza y en la industria**
- **Para el sector particular SE 62**
- **Amplia gama de accesorios de alta calidad**

SE 61



1,3 kW, 180 mbar, 3.600 l/min. Aspira polvo, suciedad y líquidos, tanto en el interior como en el exterior. Aspiración de líquidos o sólidos a elegir, función de soplado enchufando el tubo de aspiración en la conexión de aire de salida, sistema de filtro múltiple, limpieza del filtro, boquilla para suelos conmutable, boquilla universal, boquilla para ranuras.

SE 122



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Sistema de filtro múltiple, caja de accesorios integrada y soporte para el tubo de aspiración. Aspiración de líquidos o sólidos a elegir, limpieza del filtro, elemento filtrante/bolsa, ruedas giratorias con freno, tubo de mano de acero inoxidable con acople rápido.

Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos

Boquillas



Boquilla Vario
Para aspirar superficies lisas y moquetas. Ancho 260 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2701**



Boquilla universal
Aluminio. Ancho 150 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2310**



Boquilla universal
Material sintético, con cepillo. Ancho 115 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2300**

Boquillas



Boquilla para radiadores
Compuesta por boquilla para ranuras y cepillo especial. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2610**



Boquilla para suciedad gruesa*
Para escombros, grava, etc. Ancho 175 mm. Conexión Ø 50 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2705**



Boquilla de goma en ángulo
Para aspirar superficies delicadas. Longitud 185 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2400**



Boquilla con cepillo
Para limpiar piezas delicadas (p. ej. muebles tapizados). Longitud 230 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2600**



Boquilla para ranuras
De material sintético, para aspirar zonas de difícil acceso. Longitud 250 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2200**




Boquilla para ranuras
De metal, para la limpieza de calderas y hornos. Longitud 920 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 502 2201**

Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos

Bolsa



Resistente a la rotura, paquete con 5 unidades.

	Ref.
Para SE 61, SE 61 E	**4901 500 9004**
Con cierre de polvo para SE 122, SE 122 E	**4901 500 9007**

Filtro



Filtro para reequipar o como repuesto.

	Ref.
Papel robusto, para SE 61 – SE 122 E	**4709 703 5900**
PET resistente y lavable, muy indicado para aspirar líquidos, para SE 61 – SE 122 E	**4742 703 5900**



Para periodos largos y continuos de aspiración de líquidos. Acero inoxidable.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 501 0900**

Boquillas



Boquilla especial grande
Aluminio para superficies extensas, regulable en altura, con cartucho intercambiable. Ancho 450 mm. Conexión Ø36 mm.

	Ref.
Con cepillo para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2710**
Con labio de goma para aspirar líquidos, para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2711**



Boquilla especial para líquidos
Para aspirar líquidos en superficies extensas, regulable en altura. Ancho 400 mm. Conexión Ø36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2705**

Boquillas



Boquilla para líquidos
Para aspirar líquidos en superficies extensas. Ancho 300 mm. Conexión Ø36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 7200**



Boquilla para suelos
Aluminio, con juego de cepillos extraíble. Ancho 330 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2700**



Boquilla Combi
Con cambio para superficies lisas y moquetas. Ancho 280 mm. Conexión Ø 36 mm.

	Ref.
Para SE 61 – SE 122 E	**4901 500 2500**

6

E = Encendido automático/Enchufe



Allí donde se acumulan virutas, arena, hojarasca, suciedad y basura, los sistemas de limpieza de STIHL, con su rendimiento de primera, llevan la limpieza a todos los rincones y ranuras. Nuestro extenso surtido abarca desde la máquina ligera para el uso como hobbie, hasta la extremadamente robusta máquina profesional para el uso prolongado. Ingeniosos accesorios amplían las posibilidades de uso. Para que sienta la agradable sensación de haber eliminado al completo la suciedad.



Terreno difícil. Muñeca suave.

7

Atomizadores 85

Pulverizadores 86



1 Depósito de 14 L con gran abertura de llenado
Este depósito de 14 L le permite trabajar más tiempo sin tener que rellenarlo. El llenado es rápido y limpio, gracias a su gran abertura.

2 Depósito 2 en 1 (SR 450)
El depósito del atomizador SR 450 se cambia a líquido o granulado con pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas.

3 Empuñadura multifuncional
Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de pulverización. Además de controlar el motor, con una mano puede conectar, desconectar o regular el caudal de pulverización.

4 Sistema de dosificación con cómoda palanca (SR 450)
La palanca para la pulverización está situada exactamente debajo de la empuñadura multifuncional. Con un sólo movimiento de la mano puede cerrar o abrir el flujo de polvo y regular escalonadamente la concentración exacta.

Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las mismas características. Encontrará más explicaciones e información en Internet en **www.stihl.com.mx**



Atomizadores

- **Para agricultores de hortalizas y frutales y para cultivadores**
- **Para esparcir líquidos, granulados y semillas**
- **Ergonómicos y muy cómodos**
- **Óptimos para cultivos verticales**

SR 200



27,2 cm³, 10 l, 7,9 kg*. Ligero atomizador muy cómodo de llevar gracias a su diseño compacto y a la proximidad al cuerpo de su centro de gravedad. Ideal para cultivos de hasta 2,5 m de altura. Sistema de arranque simplificado, empuñadura multifuncional de una mano y collar protector anti-derrame. De serie con rejilla cónica de desvío, rejilla de desvío y rejilla de doble desvío.

SR 430



63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg*. Potente atomizador de gran alcance. Con sistema de arranque simplificado, correas cómodas y empuñadura multifuncional de una mano. De serie con rejilla cónica de desvío, rejilla de desvío y rejilla de doble desvío.

SR 450



63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg*. Iguales características que el modelo SR 430 pero equipado adicionalmente con el depósito 2 en 1 que permite su utilización tanto para pulverizar como para esparcir granulado. Dosificación cómoda y exacta.



7

Pulverizadores

- **Para casas, jardines y superficies cultivables medianas**
- **Para cuidar plantas de manera individual y pulverizar con precisión líquidos fitosanitarios y abonos**
- **Óptimos para cultivos horizontales**

SG 11



1.5 L, 0,46 kg③**.** Ergonómico pulverizador manual de fácil manejo para esparcir líquidos fitosanitarios. Con eficiente bomba de funcionamiento suave para un trabajo agradable. Equipado de serie con boquilla cónica.

SG 51



12.0 L, 4,8 kg③**.** Pulverizador de mochila para aplicaciones ocasionales y profesionales. Manejo muy confortable con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a la izquierda o a la derecha, válvula de cierre ergonómica. Construcción robusta y duradera también para el uso profesional.

SG 71



18.0 L, 5,0 kg③**.** Pulverizador de mochila para aplicaciones profesionales. Máxima comodidad de trabajo con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a la izquierda o a la derecha y ajuste de anchura y longitud. Correas de alta calidad y placa dorsal moldeada para llevar con gran comodidad. Válvula de cierre ergonómica con manómetro.






Su trabajo cala hondo. Al igual que nuestras resistentes ahoyadoras. Así se reúnen las mejores condiciones para penetrar a fondo en los suelos más duros. Desde una toma de muestras del suelo hasta la instalación de vallas, pasando por hoyos de plantación: en un abrir y cerrar de ojos, una variedad de herramientas le permiten llevar a cabo las más diversas tareas de perforación de manera precisa y potente. En pocas palabras, con la precisión y la potencia características de STIHL al servicio de su trabajo.



Ahoyadoras potentes. para subsuelos resistentes.

8

Ahoyadoras	91
Ahoyadora de mano y Accesorios	92



1 Motor STIHL 4-MIX®
El motor STIHL 4-MIX® reúne las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos gases de escape y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

2 Empuñadura multifuncional
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están integrados en la empuñadura. Un manejo más fácil y seguro con los dedos, la mano permanece en la posición de trabajo.

3 Apoyo acolchado
El apoyo acolchado de gran tamaño se posa en la pierna o el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y exactitud.

4 Freno de barrena QuickStop
El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca. El freno de barrena también permite soltar las barrenas atascadas.

5 Manillar con vibraciones reducidas
El manillar reduce notablemente las vibraciones y permite trabajar sin demasiado esfuerzo.



Ahoyadoras

- **Máquinas móviles y resistentes para profesionales**
- **Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo**
- **También puede utilizarse especialmente en terrenos de difícil acceso**

BT 121



30,8 cm³, 1,3 kW/1,8 CV, **9,4 kg*.** Ahoyadora para un solo operario, equipada de serie con apoyo acolchado. Encendido electrónico, STIHL ElastoStart, freno de barrena QuickStop, bloqueo de arranque y retrogiro, sistema de filtro de aire de larga duración.

BT 130



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, **9,9 kg*.** Ahoyadora con gran capacidad de arrastre para un solo operario, motor 4-MIX® con bajo consumo de combustible, valores limitados de vibración y ruido, equipada de serie con freno de barrena QuickStop, sistema de filtro de aire de larga duración, apoyo acolchado.

BT 360



60,3 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, **28,8 kg*.** Probado motor con gran capacidad de arrastre y amplio régimen de revoluciones para tareas pesadas de perforación de a dos operarios. Equipada de serie con STIHL ElastoStart, bloqueo de arranque y retrogiro, sistema de filtro de aire de larga duración, interruptor adicional de parada para el segundo usuario, bastidor plegable.




STIHL
STIH

Tronzadoras



Los verdaderos profesionales no quieren darse de cabeza contra la pared. Por ello apelan a las virtudes de nuestras máquinas para la construcción. En obras de construcción, trabajos de carretera y trabajos de salvamento, las tronzadoras STIHL se enfrentan a materiales extremadamente duros. Estas máquinas le permiten partir piedras, cortar asfalto y tronzar hormigón. La cortadora de hormigón STIHL es el complemento ideal de las tronzadoras: con ella puede recortar aberturas en paredes y esquinas de ventanas, realizar cortes de penetración o perforar paredes de hormigón, piedra natural y mampostería.



Corte los materiales más sólidos como si fueran de mantequilla.

9

Tronzadoras	97
Tren de guía / Accesorios	98
Discos	99



1 STIHL Injection (i)
La inyección de control electrónico proporciona en todo momento una marcha perfecta y reduce el consumo de combustible en comparación con máquinas sin tecnología de inyección.

2 Sistema antivibración STIHL
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Ahorra esfuerzo al trabajar con la máquina de forma manual.

3 Conexión de agua
A través de la conexión de agua equipada de serie se proporciona agua al disco para realizar cortes en mojado. De este modo se fija de manera efectiva el polvo producido durante el corte.

4 Filtro de aire de larga duración con separación previa, tipo ciclón
El intervalo del filtro se prolonga hasta 1 año (según las condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar el filtro en forma periódica.

5 Cierre de depósito sin herramientas
Permite abrir y cerrar fácilmente el depósito sin necesidad de herramientas adicionales y se puede llenar verticalmente. Protege adicionalmente al tanque de la entrada de polvo.



Tronzadoras y accesorios

- Máquinas de mano
- Para tareas difíciles de corte en obras de construcción
- Corta hormigón, piedra, asfalto y ladrillos
- Extremadamente potente y resistente

TS 420



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 CV, **9,6 kg*.** Tronzadora de uso universal para construcción sobre y bajo tierra. Con disco de 350 mm para una profundidad de corte de hasta 125 mm. El sistema antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronzadora en el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración para una larga vida útil del filtro, arranque con poco esfuerzo gracias a la válvula de descompresión, motor 2-MIX más rentable y más tolerante con el medio ambiente.

TS 700

CE



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 CV, **11,6 kg*.** La más potente tronzadora para discos de 350 mm. Esta tronzadora se adecua a la perfección para su uso sobre el tren de guía FW 20. Está equipada con válvula de descompresión y con STIHL ElastoStart para un arranque con menos esfuerzo y con el sistema de filtro de aire de larga duración para una larga vida útil del filtro. Motor 2-MIX más rentable y más tolerante con el medio ambiente



9

Trenes de guía

- **Para obtener bordes exactos y trayectos de corte más largos**
- **Montaje y desmontaje sencillo y sin herramientas de la tronzadora**

Tren de guía FW 20 con acoplamiento



Para obtener bordes exactos con profundidades de corte exactas al milímetro en trayectos largos. Adecuado para todas las tronzadoras STIHL de mano, el volumen de suministro incluye un juego de conversión con acoplamiento rápido.

Juego de conversión con acoplamiento rápido



Para tren de guía FW 20.

Para TS 400

Para TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Para TS 700, TS 800

Depósito de agua



13 l. Para tren de guía FW 20. Con manguito de acoplamiento.

Consejo profesional de STIHL:

El tren de guía FW 20 se puede plegar con facilidad y ocupa muy poco espacio de almacenamiento. Una sola persona puede transportarlo sin esfuerzo. Las ventajas que ofrece el acoplamiento rápido también resultan muy convincentes y convierten a la tronzadora en un multitalento, ya que de este modo usted cuenta con dos máquinas en una: una tronzadora normal y una tronzadora con tren de guía compacta.

Señalizador de dirección de corte



Para tren de guía FW 20.

Discos de diamante



Asfalto (A)

Para trabajos de corte en asfalto, hormigón fresco, cemento abrasivo y arenisca. Altura de segmento 10 mm con mayor potencia de corte en todas las gamas de rendimiento, segmentos de protección, matriz esmaltada de negro.



Hormigón (B)

Para cortar hormigón, ladrillos de barro y hormigón lavado. También es adecuado para hormigón armado y materiales de construcción en general. Disponible en diversas clases de potencia, esmaltado de gris.



Hormigón/Asfalto (BA)


Disco de uso universal. Gracias a la disposición especial de sus segmentos resulta muy adecuado para materiales blandos como asfalto pero también para hormigón armado o piedra de hormigón.



Piedra dura/Hormigón (SB)

Disco profesional de uso universal. Adecuado para ladrillo, hormigón, ladrillo refractario, granito y tubos de fundición dúctil. Su estructura en segmentos resistente a las altas temperaturas hace que sea recomendable para cortar acero de construcción de hasta 10 mm de anchura. También se recomienda para el uso en trabajos de limpieza en zonas de catástrofes.

Discos de resina sintética




Piedra

Disco para todo tipo de piedra.



Acero

Para trabajos de construcción o en empresas metalúrgicas.



Asfalto/tubos de fundición dúctil

Disco especial para trabajos en carreteras y tuberías.



Piedra (corte en mojado)

Para corte en mojado de piedra y hormigón sin producir polvo.



Da igual el propósito: para poder disfrutar del trabajo, todo debe funcionar de manera aceitada. Lo sabemos por experiencia, y por ello desarrollamos aceites, grasas y combustibles que se adecuan a la perfección a la tecnología de STIHL. Incluso después de muchos años en servicio, el resultado se hace visible y audible: el mejor rendimiento, una lubricación óptima y una combustión casi exenta de residuos, independientemente de dónde trabaje con STIHL.


Amplia experiencia.
Escasa contaminación.

Grasa Universal

Tubo, 80 g
Tubo 225 g



Para engrasar las cajas reductoras de todos los cortasetos

Grasa de alto rendimiento

Tubo, 80 g
Tubo 225 g



Para engrasar las cajas reductoras de todas las desmalezadoras

Aceite para barra y cadena



3.78 Lts (1gal)

- Conserva su viscosidad en altas temperaturas
- Brinda una excelente lubricación de barra y cadena

Aceite de 2 tiempos para motores enfriados por aire









77 ml / 2.6 oz
378 ml / 12.8 oz
3.78 Lts / 1 gal

- Se quema en su totalidad
- Tiene una mejor adherencia
- Proporciona una mejor lubricación
- Produce menores emisiones de gases contaminantes

Bidón combinado para combustible y aceite





Accesorio: Boquillas de bidones



Ref.
0000 890 5005

Para un sencillo llenado de aparatos a motor sin derramar ni llenar en exceso.


STIHL
STIHL



Quienes trabajan al aire libre saben perfectamente que lo que importa es el equipo. Por ello, además de nuestras máquinas a motor le ofrecemos una amplia gama de herramientas manuales y accesorios muy resistentes, a base de materiales de primera calidad y cuyo uso requiere muy poco esfuerzo. Para que todos puedan echar mano a la ayuda adecuada a la hora de realizar trabajos forestales, tareas de mantenimiento, de jardinería o de paisajismo.



El acero más fino para la madera más gruesa.

Herramientas Manuales	94
Tijeras y podadoras de altura	95
Tijeras Manuales	96-97
Hachas	98



Herramientas manuales para mantenimiento

- Prácticos ayudantes para mantenimiento, explotación forestal, paisajismo y jardinería
- Fabricación de alta calidad
- Amplio surtido



PS 10

SIERRA DE BOLSILLO

Una sierra multiuso con diseño de dientes de corte de alta tecnología
Con cuchilla plegable de 5.75" con bloqueo de cuchilla
Cuchilla recta con cromado duro
Longitud total de 13.7"



PS 70

SIERRA PARA ARBORICULTORES

La elección ideal para arboricultores y jardineros paisajistas profesionales, cuando una sola herramienta tiene que hacerlo todo
Cuchilla fija, curvada, tratados químicamente con níquel, de 13", con mango de madera dura
También disponible con funda de cuero
Longitud total de 20.5"



PS 30

SIERRA DE BOLSILLO

La cuchilla plegable de abertura rápida se bloquea en posición abierta y cerrada
Mango suave para más comodidad
Cuchilla plegable de 6.5" con bloqueo de cuchilla
Cuchilla curvada con cromado duro
Longitud total de 14.8"



PS 75

SIERRA PARA ARBORICULTORES

Cuchilla de 12" de calidad profesional con gancho para mantener la cuchilla en el corte
Cuchilla curvada niquelada con diente limpiador
Adaptable a palos de PP 600, PP 700 ó PP 800
Longitud total de 22"



PS 40

SIERRA PARA JARDINERÍA

Cuchilla fija de 7" con dientes templados por impulsiones y con mango confortable
Cuchilla recta con cromado duro
Funda de plástico con cierre de pulgar y lazo para cinturón
Longitud total de 13.2"



PS 80

SIERRA PARA ARBORICULTORES

Cuchilla larga de 16" con gancho para mantener la cuchilla en el corte
Tiene cortador de corteza para evitar desgarramiento de corteza
Adaptable a palos de PP 600, PP 700 ó PP 800
Cuchilla curvada con cromado duro
Longitud total de 25"



PS 60

SIERRA PARA JARDINERÍA

Cuchilla fija de 9.5" con dientes templados por impulsiones y con mango confortable
Funda de plástico con cierre de pulgar y lazo para cinturón desprendible
Longitud total de 16"



PS 90

SIERRA PARA ARBORICULTORES

Esta sierra fue diseñada para usuarios profesionales
Cuchilla de 12", templada por impulsiones
Mango con diseño ergonómico
Con cierre de pulgar y lazo para cinturón
Longitud total de 19"

PP 600

SIERRA CON PALO TELESCÓPICO

Varilla de encaje con mínima flexibilidad al estar completamente extendida

Palo de aluminio ligero que tiene un alcance de trabajo de más de 10″

El palo se reduce a una longitud de 4.5″ para caber fácilmente en la cabina de un camión

Hay disponibilidad de accesorios para cabezas de hachas y cortadores

Para cortar rápidamente ramas de árboles de diferentes diámetros y alturas donde el acceso con más de una herramienta resulta poco práctico



Los accesorios para las cabezas de sierra y los cortadores tienen que adquirirse por separado.



PP 800

SIERRA CON PALO TELESCÓPICO

Varilla de encaje con mínima flexibilidad al estar completamente extendida

Palo de aluminio ligero que tiene un alcance de trabajo de más de 18″

Hay disponibilidad de accesorios para cabezas de hachas y cortadores

Diseñada para jardinería profesional en grande, donde una variedad de árboles requieren ser recortados con precisión



PP 900

JUEGO DE CORTADORES CON PALO

Ideal para trabajos exigentes de alto volumen en árboles de hasta 18″

Dos palos de fibra de vidrio durable proporcionan un alcance de 12″

Cuchilla de 13″ ó 16″ con cromado duro

Capacidad de corte de 1.25″. Todas las partes son reemplazables.

ACCESORIOS OPCIONALES

Palo adicional para mayor alcance

Cuchilla con gancho de tres picos

La cuchilla de sierra de PS 80 puede usarse en la cabeza de la sierra

Cubierta protectora de la tijera



PP 100

TIJERAS PARA ALCANCE EXTENDIDO

Una herramienta especializada para el corte preciso de arbustos muy altos y anchos y de árboles pequeños

Palo de aluminio de 7″ con brazo giratorio para ángulos de corte precisos

El mango eléctrico cuenta con un bloqueo de cuchilla a control remoto

Capacidad de corte de .75″ con cuchillas con cromado duro



INFORMACIÓN IMPORTANTE
¡PELIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO MORTAL!

Las tijeras con palo no están aisladas. El acercamiento o el contacto con cables eléctricos con estas herramientas pueden causar heridas graves o incluso la muerte por choque eléctrico. La electricidad puede brincar de un punto a otro mediante formación de arco y/o puede ser conducida a través de ramas húmedas. Mantenga una distancia mínima de cincuenta pies (15 metros) entre las herramientas y una línea que lleva corriente eléctrica. Para reducir el riesgo de objetos que puedan caer, no corte en posición vertical arriba de su cabeza. Siempre use un casco y gafas protectoras. Aleje a la gente que esté cerca. Sólo utilice accesorios de corte autorizados por STIHL.

Tijeras Manuales

PP 10

TIJERAS MANUALES

La elección atinada para los jardineros paisajistas con alto consumo de tijeras manuales

Cuerpo ligero moldeado bajo presión

Ranura para escurrimiento de savia

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse y cambiarse



PP 60

TIJERAS MANUALES

Tijeras perfectas para manos más pequeñas

Puños antirresbalantes

Bloqueo/desbloqueo rápido de cuchilla

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse y remplazarse”



PP 30

TIJERAS MANUALES

Diseñadas para manos más pequeñas.

Perfectas para cortar ramas y tallos medianos

Peso ligero

Puños de acero recubiertas de PVC

Capacidad de corte de .5”

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse



PP 70

TIJERAS MANUALES

Para cortar ramas y tallos más grandes y también para cortes de precisión

Puños antirresbalantes

Bloqueo/desbloqueo rápido de cuchilla

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse y remplazarse



PP 40

TIJERAS MANUALES

Las cuchillas más largas que se abren más permiten un corte eficiente de tallos más largos

Peso ligero

Puños de acero recubiertas de PVC

Capacidad de corte de .75”

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse




PP 80

TIJERAS MANUALES

Mismo diseño de calidad como PP 70, pero con puños más largos, diseñados para manos más grandes

Capacidad de corte de .80”

Cuchillas con cromado duro que pueden afilarse y remplazarse



PL 10

CORTADOR

Cabeza de corte especialmente diseñada para vides y ramas pequeñas

Capacidad de corte de 1’

Mangos de aluminio

Longitud total de 24”



PL 30

CORTADOR

Corta rápidamente las ramas de los árboles

Capacidad de corte de 2’

Mangos de aluminio

Longitud total de 28”



PL 40

CORTADOR

Los mangos más largos dan mayor fuerza de palanca

Capacidad de corte de 2’

Mangos de aluminio

Longitud total de 32”



PH 80

TIJERAS PARA SETOS

Diseñadas para esculpir arbustos y plantas altamente decorativas

Desarrollo especial, alta fuerza, cuchillas de 9” resistentes a la corrosión

Mangos moldeados bajo presión

Longitud total de 29.5”



PH 90

TIJERAS PARA SETOS

Durables y fuertes para todo tipo de recortes y esculpidos

Clásicos mangos de roble

Resistentes a la corrosión, cuchillas de acero de 8”compactadas en frío y cantos de primera calidad

Longitud total del 23”



Hachas



Accesorios forestales

- **Herramientas manuales para mediciones precisas en trabajos forestales**
- **Spray marcador y tiza de marcación forestal para señalamientos**
- **Prácticas bolsas para tener las herramientas al alcance de la mano**

PA 20

HACHUELA PARA PARTIR MADERA

Perfecto para partir madera para encender y todo tipo de trabajo de campo

Mango de madera de fresno de primera calidad con cuello ancho

Cabeza forjada en estampa con canto rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para partir madera

Mango compacto de 19.75" y cabeza de 2.9 libras para un rendimiento balanceado



PA 50

HACHA PARA PARTIR MADERA

Perfecto para partir grandes cantidades de leña

Mango de madera de fresno de primera calidad con cuello ancho

Cabeza forjada en estampa con canto rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para partir madera

Mango de 29.5" de largo y cabeza de 4.4 libras para



PA 80

HACHA PARA PARTIR MADERA

Fabuloso para meter cuñas o partir grandes trozos de madera

Mango de madera de fresno de alta calidad con cuello ancho para aumentar la fuerza

Cabeza forjada en estampa con canto rectificado a precisión

Forma eficiente de la cabeza para partir madera

Mango especialmente largo, de 33", y cabeza para pegar con mayor impacto



PA 100

HACHA PARA TALAR

Mango hecho de madera de fresno de primera calidad

Cuchilla delgada con mango curvado ergonómicamente para facilitar y hacer más eficiente la tala y el corte

Acero duro que se mantiene elástico aún en temperaturas bajas

Cabeza forjada en estampa con canto rectificado a precisión para garantizar máxima durabilidad

Longitud de 27.5" con un peso de tan sólo 3.5 libras




STIHL
STIHL



Catálogo STHIL

Comercio:
asesorcomercio@herramientasindustrialesas.com
asesorind@herramientasindustrialesas.com
dircomercial@herramientasindustrialesas.com
ventascomercio@herramientasindustrialesas.com



Principal: Bucaramanga
Dirección: Carrera 17 # 17- 26
Teléfono: (7) 6716201
Telefax : 6715739 - 6719396
Cell : 3158657089 - 3162847736
ventas@herramientasindustrialesas.com
herramientasind@hotmail.com

Sucursal: Cúcuta
Dirección: Carrera 7N # 2 E-73, Ceiba II
Teléfonos: 5717835 - 5922262
Cell : 3187122342 - 3173002896 - 3102544280
ventascucuta@herramientasindustrialesas.com
ventascomerciohi@gmail.com

Sucursal: Barrancabermeja
Cell : 310 253 0811 - 315 865 7089
ventasbarranca@herramientasindustrialesas.com
ventascomerciohiboyaca@gmail.com

WWW.HERRAMIENTASINDUSTRIALESAS.COM